

ΧΕΛΛΑΒΑΞ-2M 20/40 WP

CARBOXIN (ΚΑΡΜΠΟΞΙΝ) 20% + MANEB (ΜΑΝΕΜΠ) 40%

Εγγυημένη σύνθεση: carboxin 20% β/β + maneb 40% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 32.86% β/β

Βρέξιμη σκόνη κόκκινου
χρώματος (WP)

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφ.:
60 022/20-10-2005

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού (carboxin) και ενός
επαφής (maneb), με προστατευτική δράση, για απολύμανση σπόρων σποράς.
Εφαρμόζεται με επένδυση των σπόρων σποράς.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
σ'επαφή με το δέρμα

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΙΤΑΡΙ: καταπολεμά Φουζαρίωση (*Fusarium sp.*), Γυμνό άνθρακα (*Ustilago tritici*), Δαυλίτη (*Tilletia tritici*), Γραμμωτό άνθρωκα (*Urocystis tritici*) και Σήψεις ριζών (*Orhriobolus graminis*). **Δόση:** 200-225 γρ./100 κιλά σπόρου με όγκο νερού: 500 κ.εκ/ 100 κιλά σπόρου. Εφαρμογή 2-3 μέρες πριν τη σπορά.

ΚΡΙΘΑΡΙ: καταπολεμά Φουζαρίωση (*Fusarium sp.*), Γυμνό άνθρακα (*Ustilago tritici*), Σήψεις ριζών (*Orhriobolus graminis*) και Ελμινθοσπορίωση (*Helminthosporium gramineum*). **Δόση:** 200-225 γρ./100 κιλά σπόρου με όγκο νερού: 500 κ.εκ/ 100 κιλά σπόρου. Εφαρμογή 2-3 μέρες πριν τη σπορά.

Τρόπος εφαρμογής: α) Η επένδυση των σπόρων γίνεται μέσα σε μηχανήματα για απολύμανση μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με τη χρήση πυκνού πολτού του σκευάσματος (*slurry*) στις αναλογίες που αναφέρονται παραπάνω και με την εξής διαδικασία: Στην ποσότητα του νερού που απαιτείται κατά περίπτωση, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο της μηχανής. Αφήνουμε για λίγο χρόνο μέχρι να διαλυθεί η βρέξιμη σκόνη και στη συνέχεια βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης για μερικά λεπτά της ώρας. β) Με χρήση πιο απλών συσκευών (π.χ. μιας μπετονιέρας βαρελιού ή και πλαστικών σάκων), πρέπει αρχικά να διαβραχεί ο σπόρος με λίγο νερό, με ανάμιξη για 1 λεπτό της ώρας. Ακολουθεί προσθήκη της αντίστοιχης ποσότητας σκευάσματος και ανάμιξη επί 3 - 5 λεπτά.

Καθαρισμός Δοχείου Εφαρμογής: Τουλάχιστον τριπλό ξέπλυμα με νερό. Μην ξεπλένετε την συσκευή εφαρμογής και μην ρίχνετε τα ξεπλύματα κοντά σε υδάτινους πόρους.

Παρατήρηση: - Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων.

- Στους σάκους που συσκευάζονται οι επενδεδυμένοι σπόροι με **ΧΕΛΛΑΒΑΞ-2M 20/40 WP**, να αναγράφεται η φράση: "Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με *carboxin* και *maneb*. Να μη χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων".

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του. Δε συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο.

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών: Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με ΧΕΛΛΑΒΑΞ-2M ως τροφή ή κτηνοτροφή.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό (θερμοκρασία <38°C), ξηρό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμ. Πρωτόκολλου - Ημερ. Παρασκευής : Βλέπε επί τη συσκευασία

Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία: - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου. - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα αν είναι δυνατόν.

" Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το δέρμα αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ρίξτε αμέσως άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός επιμένει. - Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε γιατρό. - Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα. Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο δοχείο διάλυσης) και μαζί με τα κομμάτια, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Περιεχόμενο:
1 ΚΙΛΟ**



Κάτοχος της έγκρισης-
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση- Συσκευαστής:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr