

LUBRAN

**ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΛΑΔΙ ΣΕ ΝΕΡΟ (EW)**

Εγγυημένη σύνθεση :

Παραφινικό ορυκτέλαιο (paraffinic mineral oil) 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες : 20% β/β.

Αρ. Εγκρ. Κυκλ. : 1933/14.03.02

**ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΡΑ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΚΟΚΚΟΕΙΔΩΝ, ΑΚΑΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ.**

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 5 ΛΙΤΡΑ



Παρασκευαστής της δραστηκής ουσίας : **TOTAL**



**Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής -
Εργοστάσιο Παρασκευής / Συσκευασίας :**

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος

Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό. Αποφεύγεται επαφή με τα μάτια. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας. Η χρήση τους για κάθε σκοπό είναι επικίνδυνη. Φοράτε πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Σε περίπτωση κατάποσης ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν υπάρχει, αναπνευστικό πρόβλημα ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητείστε ιατρική βοήθεια. Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις, καλλιέργειες και τρόπους εφαρμογής. Να τηρούνται οι χρονικές αποστάσεις εφαρμογής του πριν ή μετά την εφαρμογή άλλου σκευάσματος με το οποίο απαγορεύεται ο συνδυασμός του. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο που τα δένδρα έχουν μικρή, τριφυερή βλάστηση, πριν γίνει προηγουμένως δοκιμαστική εφαρμογή μικρής έκτασης. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθίσεως, του δεσμίματος των καρπών και του γυαλισμάτος (αρχή αλλαγής χρώματος προς ωρίμανση). Δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32° C.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Συνδυάζεται με όργανα φωσφορικά εντομοκτόνα, καθώς και με μυκητοκτόνα όπως ο οξυλωριούχος χαλκός, το thiram και το ziram. Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και ιδιαίτερα με βορδιγάλαιο πολύτο, βρέξιμο θειοφθειοσβεστό, captan. Να μην εφαρμόζεται για τουλάχιστον 20 - 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή άλλου σκευάσματος με το οποίο απαγορεύεται ο συνδυασμός του. Στα μηλοειδή και ιδίως στην ποικιλία αχλαδιάς κρυστάλλι, να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan σε διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : 20 ημέρες. Σε περίπτωση αναμείζουσ με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την "τελευταία επέμβαση" του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 20 ημέρες).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜ. ΛΗΞΗΣ : Στην αρχική του απараβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Φάσμα δράσης :

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά).	Κόκκινη ψώρα, Ψευδόκοκκος, Ασπρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Ανθοτρήτης, Αφίδες, Ακάρεα.	Μπορεί να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γενικά όμως οι ψεκάσμοι πρέπει να αρχίζουν με το ξεκίνημα της βλάστησης. Για τις ψώρας η καλύτερη εποχή είναι από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκάσμος και τον χειμώνα.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: (Μηλιά, αχλαδιά) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: (Βερικοκιά, Κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηλιά).	Βαμβακάδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Ασπρη ψώρα, Αυγά ακάρεων, Προνύμφες αφιδών και άλλων εντόμων.	α) Ψεκάσμοι καλύπτουν την άνοιξη, με το ξεκίνημα της βλάστησης. β) Ψεκάσμοι φθινοπώρου.
ΕΛΙΑ :	Παραλаторία, Λεκάνιο, Ασπρη ψώρα, Προνύμφες άλλων εντόμων	α) Ψεκάσμοι καλύπτουν την άνοιξη, με το ξεκίνημα της βλάστησης. β) Ψεκάσμοι φθινοπώρου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1100-1650 κυβ. εκ. LUBRAN στα 100 λίτρα νερό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1. Σε περίπτωση συνδυασμού του σκευάσματος με οργανοφωσφορικά ή άλλα εντομοκτόνα, η δόση μειώνεται σε 550 - 1100 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερό 2. Κατά τη χρήση του θερμινού πολτού τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκάσμό. 3. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 - 4 εφαρμογές. 4. Όγκοι ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα :
Εσπεριδοειδή : 200 - 400 λίτρα. **Μηλοειδή :** 100 - 200 λίτρα.
Πυρηνόκαρπα : 150 - 250 λίτρα. **Ελιά :** 150 - 300 λίτρα.

Τρόπος δράσης : Γαλάκτωμα ορυκτελαίου που δρα ασφυκτικά κατά κοκκοειδών, ακάρεων και άλλων εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής : Ψεκάσμοι καλύψουν φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5 - 6 atm) ή μηχανοκίνητους (25 - 30 atm) και μπέκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού : Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. Σε περίπτωση που το αναμείζουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.



Ημερ. παραγωγής :
Ημερ. λήξης :
Αριθμός παρτίδας :