

7,5 / 56 WP
METMAN MZ

METMAN MZ
7,5 / 56 WP

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο εφαρμογής – Ασθένειες – Δόσεις (γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού)- Χρόνος εφαρμογής

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): *Μύκητες εδάφους:* Πύθιο, Φυτόφθορα. *Για εφαρμογή σε σπορεία:* 7 γραμ./τετρ. μέτρο. Ακολουθεί ενσωμάτωση ή πότισμα. *Για εφαρμογή σε φυτώρια:* 14 γραμ./τετρ. μέτρο. Ακολουθεί ενσωμάτωση ή πότισμα.

ΑΜΠΕΛΙ: Περονόσπορος: 250-300. 2-3 διαδοχικοί ψεκασμοί κάθε 14 ημέρες κατά την περίοδο ταχείας αύξησης της βλάστησης (παραμονές άνθησης μέχρι λίγο μετά το τέλος της).

ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος: 300 γρ / στρέμμα. 2-3 προληπτικοί ψεκασμοί κάθε 14 ημέρες κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι ψεκασμοί αρχίζουν όταν τα φυτά στη γραμμή φύτευσης έχουν ενωθεί (κλείσει) ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Εντός 7 ημερών από την τελευταία εφαρμογή χρησιμοποιήστε ένα άλλο προστατευτικό μυκητοκτόνο.

ΚΑΠΝΟΣ: Στο *Σπορείο:* *Μύκητες εδάφους* (Πύθιο, Φυτόφθορα, Περονόσπορος): Με πότισμα ή ψεκασμό φυλλώματος κάθε 10 ημέρες αρχίζοντας από το σταύρωμα του φυτανταίου. Η τελευταία εφαρμογή γίνεται 1-2 ημέρες πριν τη μεταφύτευση ή μπορεί να γίνει εμφύσηση του φυτανταίου σε ίδιο διάλυμα 0,25-0,30% πριν τη μεταφύτευση. Δόση: 250.

Στο χωράφι: Περονόσπορος: Ψεκασμός φυλλώματος 10-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Δόση: 250. Φυτόφθορα: 1500 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή με το νερό της μεταφύτευσης.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑ: *Μύκητες εδάφους:* Πύθιο, Φυτόφθορα: 1-2 γραμ. / τετρ. μέτρο. Εφαρμογή σε σπορεία ή φυτώρια σε όλη την επιφάνεια. Ακολουθεί ενσωμάτωση ή πότισμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών φύλλων του Περονόσπορου, συνιστάται η χρήση ενός μυκητοκτόνου διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχει δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινολαμιδών).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα)

Αμπέλι: 50-150 / Πατάτα:50-100 / Καπνός 50-100.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο

Εσπεριδοειδή: 3, Αμπέλι: 3 με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 14 ημέρες, Πατάτα: 3 με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 14 ημέρες, Καπνός (στο σπορείο): 3 με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες, Καπνός (στο χωράφι): 2, Καλλωπιστικά φυτά και δένδρα: 3.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: προκαλέστε εμετό μόνο αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μη χορηγείτε τίποτα σε αναισθητό άτομο. Να μην χορηγούνται γάλα, λίπη ή οινόπνευμα. Συνιστάται πλύση στομάχου.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

METMAN MZ
7,5 / 56 WP

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ

Metalaxyl (Μεταλαξύλ) 7,5% + Mancozeb (Μανκοζέμπ) 56%

Εγγ. Σύνθεση: Metalaxyl 7,5% β/β Mancozeb 56% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 26,23% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6860/25-06-02



Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Κάτοχος της έγκρισης: IQV AGRO ESPANA S.L., Ισπανία
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση – Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

Εργοστάσιο συσκευασίας - Αποκλειστικός διανομέας:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ήρακλειαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΟΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σινδος
Τηλ. 2310 795884, Fax: 2310 796741



ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 2x1250 γρ. (2.5 κιλά)

Τρόπος εφαρμογής: α) Ψεκασμός φυλλώματος. β) Με πότισμα στα σπορεία. **Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:** Αμπέλι: λίγο μετά την άνθηση. Πατάτα: 28 ημέρες, Καπνός: 63 ημέρες.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για εφαρμογή στα σπορεία καπνού πρέπει να προηγούνται δοκιμαστικές εφαρμογές λόγω ευαισθησίας που παρουσιάζουν κάποιες ποικιλίες.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Για νέα δραστικά συστατικά συστήνεται δοκιμή σε μικρή κλίμακα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (σκαλύνες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγούμενος με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

