

287x180mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Να διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο, ερμητικά κλεισμένο και προστατευμένο από την υγρασία, σε καλά αεριζόμενο μέρος. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Χειριστείτε και ανοίξετε το δοχείο προσεκτικά. • Από ανοιγμένη συσκευασία να χρησιμοποιείται όλο το περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η επανασφράγιση. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε και πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος μετά τον υποκαπνισμό. • Μην αναπνέετε φωσφίνη (οσμή ασετυλίνης, σκόρδου) ή τη σκόνη (κατά την εφαρμογή ή την αποκομιδή των υπολείμματων). • Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση και μη προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό. • Σε περίπτωση πυρκαϊάς μην αναπνέετε τους καπνούς και μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό. • Σε περίπτωση κατάποσης, ατυχήματος ή αδιαθεσίας, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Μην υπερβαίνετε την μεγαλύτερη από τις συνιστώμενες κατά περίπτωση ενδεικτικά δόσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτοανάφλεξης. • Πάντα να υπάρχουν διαθέσιμες προσωπίδες (μάσκες) εφοδιασμένες με ειδικά φίλτρα φωσφίνης. • Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο. • Άτομα με κατεστραμμένα ακουστικά τύμπανα δεν πρέπει να εργάζονται σε χώρους υποκαπνισμού. • Απομακρύνετε τα παιδιά και τα ζώα κατά την εφαρμογή του φαρμάκου στο ύπαιθρο για την καταπολέμηση τρωκτικών και ακόμη για δύο μέρες μετά την εφαρμογή. • Αποφεύγετε την επαφή με νερό ή άλλο υγρό των σφαιριδίων. • Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνει αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβετε την εργασία από την αρχή μετά από 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό. • Μετά το άνοιγμα των δοχείων συσκευασίας τα ειδικά σακκίδια συσκευασίας που υπάρχουν στα δοχεία και περιέχουν μίγμα ασφαλείας για δέσμευση ιχνών φωσφίνης συλλέγονται, απομακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές μέρος, τα δε δοχεία της συσκευασίας καταστρέφονται με τρύπημα. Ομοίως μετά το πέρας του αερισμού του χώρου εφαρμογής του σκευάσματος, και όπου είναι δυνατόν τα κατάλοιπα των σφαιριδίων συλλέγονται σε ανοικτά δοχεία, απομακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές μέρος. • Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. • Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Σε περίπτωση δηλητηρίασεως (ίλλιοι, ρίγος, εφίδρωση, πονοκέφαλος, ναυτία, έμμετος, κωλικοί και ακατάσχετη διάρροια) τότε πρέπει ο παθών να μεταφερθεί αμέσως στον καθαρό αέρα, να μείνει ήσυχος σε περιβάλλον ζεστό και αν είναι δυνατόν σε κρεβάτι. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξαναπιάσει δουλειά πριν περάσουν 24 ώρες. Ο γιατρός, κατά την κρίση του θα εφαρμόσει οξυγονοθεραπεία και θα χορηγήσει φάρμακα καρδιοτονотικά και ενισχυτικά της κυκλοφορίας του αίματος. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την φωσφίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ, ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΑ

Κρατείστε τα ζώα μακριά από το χωράφι που εφαρμόσθηκε το σκέυασμα,τουλάχιστον για δύο ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό για σπόρους που προορίζονται για σπορά όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε μέρος ασφαλές (κλειδωμένο), δροσερό, ξηρό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από χώρους που διαμένουν άνθρωποι ή ζώα και προφυλαγμένο από νερό, φωτιά και θέρμανση. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται απεριόριστα.

Καθαρό Βάρος:
340 γρ.



Ημ. Παρασκευής :
Ημ. Λήξης:
Αρ παρτίδας :

PHOSTEK® 57 GE

ALUMINIUM PHOSPHIDE (ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ) 57 %
SACHETS (σακκίδια) (GE)

Εγγ. Σύνθεση: Φωσφορούχο αργίλιο 57% β/β
Βοηθητικές ουσίες 29,63% β/β
Αρ.έγκρισης κυκλοφορίας: 1814/14.5.99

Για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό, εντόμων, ακαρέων και τρωκτικών σε αποθηκευμένα προϊόντα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά πολύ εύφλεκτα αέρια
- Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
- Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια



ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ

Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια. - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν. Η χρησιμοποίηση φωσφινогόνων γεωργικών σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο: Από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο. Από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο. Από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό για την υπεύθυνη εκτέλεση. Η πώληση φωσφινогόνων γεωργικών σκευασμάτων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμηση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός θα συνυπογράψουν την δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του σκευάσματος υπό κενό. Πριν από την εφαρμογή διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά την διάρκεια της εργασίας απαγορεύεται το άναμμα σπέρτων, αναπτήρων κτλ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: CASA BERNARDO LTD, BRAZIL
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: LONGKOU CITY CHEMICAL PLANT, Shandong



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήλαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2
ΦΕΞ/ΜΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος
Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741

ΓΕΝΙΚΑ: Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων, ακάρεων (στα κινούμενα στάδια τους) και τρωκτικών των αποθηκευμένων προϊόντων και συγκεκριμένα των: 1. Σιτηρών (σταριού, κριθαριού, σίκαλης, βρώμης, αραβόσιτου, σόργου, ρυζιού και κεχριού). 2. Σπορίων (φασολιών, φακής, ρεβυθιών, μπιζελιών, αρακά, κουκιών κ.α) 3. Ξηρών καρπών (αμυγδάλων, καρυδιών, φιστικιών, φουντουκιών κ.α) 4. Ελαιούχων σπόρων (αραχίδας κ.α.) 5. Εαλιοπλακούντων και λοιπών ζωοτροφών 6. Καπνών και κατεργασμένων προϊόντων αυτών 7. Αποξηραμένων φρούτων (σίκων, δαμασκηνών, σταφίδων κ.α.) 8. Αφειψημάτων (κακάου, καφέ, τσαγιού κ.α.), μπαχαρικών (μοσχοκαρύων, γαρυφάλων, πιπεριού, κανέλλας κ.α.) και φαρμακευτικών φυτών τα οποία πολλά χρησιμοποιούνται και σαν αφεψήματα (χαμομηλιού, μέντας, λεβάντας, φασκομηλιάς, φλουσκουνιού κ.α.) 9. Προϊόντων άλεσης και μεταποίησης σιτηρών (αλεύρων, πιτύρων, ζυμαρικών, μπισκότων, γαλετών, παξιμαδιών, βύνης κ.α.) 10. Σκόνης γάλακτος, πατατάλευρου, και προϊόντα σοκολατοποιίας 11. Βαμβακιού, μέταξας, μαλλιών, δερμάτων και χαλιών 12. Ξυλείας γενικά 13. Κενών σάκων μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων 14. Κενών χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων. 15. Μέσων μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων

ΦΑΣΜΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΟΣΕΙΣ: 1. Σε σιλό (σιτηρά) 1 σακ /2-6 τόννους.- Ενσακκισμένα σιτηρά: 1 σακ/ 2-6 τόννους – Χύδην ή συσκευασμένα προϊόντα, τρόφιμα, ζωοτροφές σε αποθήκες: 1 σακ/ 2-3 τόννους. Καπνά: 1 σακ/14 κυβ μέτρα. Κενοί χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων, κενοί σάκκοι: 1 σακ/ 5-10 κυβ. μέτρα. Μέσα μεταφοράς προϊόντων έμφορτα: 1 σακ/ 2-5 κυβ μέτρα. Οι ανωτέρω δοσολογίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα της φωσφίνης σχετίζεται άμεσα με τη στεγανότητα του χώρου όπου γίνεται η εφαρμογή των φωσφινогόνων σκευασμάτων, τη θερμοκρασία και υγρασία του προϊόντος ή του χώρου , τη μορφή του σκευάσματος, καθώς επίσης και το είδος των προς καταπολέμηση εχθρών. Η κατανομή των σφαιριδίων, που συνιστάται κατά περίπτωση πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα σε όλο το προϊόν ή το χώρο για την επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας αλλά και για την αποφυγή κινδύνων αυτοανάφλεξης. Εδώδιμα προϊόντα διατίθενται στην αγορά μετά από καλό αερισμό και αφού τα υπολείμματα πέσουν κάτω από 0.1 mg/kg. Να μην χρησιμοποιείται σε είδη που πρόκειται να διατεθούν σύντομα στην αγορά

Τρόπος εφαρμογής: α. Τοποθέτηση των σακιδίων ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή του χώρου, **β.** Η τοποθέτηση των σακιδίων γίνεται με ειδικό δοσομετρητή κατά την διάρκεια της πλήρωσης των σιλό., **γ.** Τα σακίδια τοποθετούνται μέσα στη στοά των τρωκτικών ή οποία στη συνέχεια καλύπτεται με χαρτί και καλύπτεται με χώμα. Ο υποκαπνισμός γίνεται σε καλά στεγανοποιημένους χώρους (αποθήκες, σιλό κτλ) και υπό "ταρπολίνες" (καλά στεγανοποιημένα πλαστικά) και πάντοτε μακριά από κατοικημένους χώρους ή χώρους που γειτνιάζουν με άλλους χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και αν οι τελευταίοι διαχωρίζονται με τοίχο ή μπετόν. Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη γεωπόνου ή χημικού. Η τοποθέτηση των σακιδίων σε χώρους στους οποίους βρίσκεται μέσα και ο εκτελών την εργασία, πρέπει να περατούται σε διάρκεια δύο ωρών από το άνοιγμα της συσκευασίας.

Ειδικά για την καταπολέμηση των τρωκτικών στους αγρούς, το **PHOSTEK** τοποθετείται μέσα στη στοά, η οποία στην συνέχεια παματίζεται με χαρτί και καλύπτεται με χώμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ: Η διάρκεια υποκαπνισμού εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία του χώρου και του προϊόντος και από την υγρασία τους. Συγκεκριμένα η διάρκεια του υποκαπνισμού ανάλογα με τη θερμοκρασία για τα δίσκια (σε μέρες) είναι η ακόλουθη: Για 5- 10 °C γενικά: 14 μέρες, Για 11-15 °C 7 μέρες και για καπνά 7 ημέρες, Για 16 – 20 °C 4 μέρες και για καπνά 6 μέρες, Για >20 °C 3 μέρες και για καπνά 4 μέρες. Δεν συνιστάται υποκαπνισμός προϊόντων όταν η θερμοκρασία τους είναι κάτω των 5 °C και κενών χώρων όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 10 °C. Ειδικά για τον υποκαπνισμό προϊόντων όταν η θερμοκρασία τους είναι μεταξύ 5-10 °C είναι πιθανόν τα αποτελέσματα να μην είναι ικανοποιητικά, οπότε θα πρέπει να αυξηθούν οι δοσολογίες. Για πολύ ξηρά προϊόντα συνιστάται να παρατείνεται η διάρκεια υποκαπνισμού τους.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γενικά ο αερισμός των υποκαπνισθέντων με φωσφινогόνα γεωργικά σκευάσματα προϊόντων και χώρων διαρκεί 6 ώρες. Ειδικά για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ο αερισμός παρατείνεται για 48 ώρες και για τα καπνά 4 ημέρες, όταν όμως δεν υπάρχουν λόγοι να ανοιχθούν οι αποθήκες γρήγορα, συνιστάται να αφήνονται κλειστές όσο περισσότερο γίνεται. Οι κλειστοί χώροι στου οποίους έγινε υποκαπνισμός με φωσφινогόνα σκευάσματα, ανοίγονται από έξω και αερίζονται με ανοικτές πόρτες για αρκετές ώρες. Η εισόδος του προσωπικού στους αποθηκευτικούς χώρους γίνεται μετά τον έλεγχο της συγκέντρωσης φωσφίνης στο χώρο με τις ειδικές συσκευές ανίχνευσης. Στις περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητο το ξεσκέπασμα των προϊόντων, οι εισερχόμενοι για την εκτέλεση της εργασίας αυτής πρέπει να φορούν οπωσδήποτε προσωπίδες (μάσκες) εφοδιασμένες με ειδικά φίλτρα φωσφίνης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σε καμία περίπτωση τα υπό καπνισμό τρόφιμα ή ζωοτροφές, συσκευασμένα ή ασυσκευαστα, δεν πρέπει να έλθουν σε άμεση επαφή με το γεωργικό σκευάσμα ή τα κατάλοιπα του. Η φωσφίνη προσβάλλει όλα τα μέταλλα, γι' αυτό πριν από την εφαρμογή απομακρύνετε ή καλύψτε καλά μεταλλικά αντικείμενα και ιδιαίτερα χάλκινα και κράματα χαλκού. Οι σπόροι που θα υποκαπνισθούν δεν πρέπει να έχουν υπερβολική υγρασία. Αποφεύγετε υποκαπνισμό των σπόρων σε υψηλές θερμοκρασίες. Σιτηρά με θερμοκρασία πάνω από 45 °C πρέπει πρώτα να ψύχονται με ρεύμα αέρα και μετά να γίνεται η εφαρμογή. Για τον υποκαπνισμό καπνών, μπαχαρικών, τσαγιού και άλλων προϊόντων με ευαίσθητο άρωμα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται μικρές δόσεις και να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.