

25WG
BUZZ

BUZZ
25WG

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηλιά: Φουζικλάδιο Δόσεις: 40-50 γρ. σκ. /100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. Μέγ. αρ. εφαρμογών: 2. Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα Κέντρα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: Ωίδιο Δόσεις: 50 γρ. σκ. /100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκ. υγρού: 150-200 λίτρα/στρ. Μέγ. αρ. εφαρμογών: 2. Χρόνος εφαρμογής: Από το στάδιο εμφάνισης του καρπιδίου και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.

Μονίλια καρπών: Δόσεις: 50-75 γρ. σκ. /100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκ. υγρού: 150-200 λίτρα/στρ. Μέγ. αρ. εφαρμογών: 1. Χρόνος εφαρμογής: 1 εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από τη συγκομιδή και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνον εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά τη συγκομιδή τους.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του BUZZ 25 WG μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

BUZZ
25WG

Προφυλάξεις: •Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αρκετές φορές με νερό ή γάλα. Να μην προκληθεί εμετός. Να μην δοθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση ατυχήματος: ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Οδηγίες για τον γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα.

Τηλ. Κέντρ. Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

BUZZ
25WG

Εναιωρηματοποιήσιμοι
κόκκοι (WG)

Tebuconazole (Τεμπουκοναζόλ) 25% β/β

Εγγυημένη σύνθεση: Tebuconazole 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες 73,68% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 6996/21-5-05

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες).

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης- Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Παρασκευαστής: HEADLAND AGROCHEMICALS LTD, Μεγάλη Βρετανία
Εργοστάσιο παρασκευής: CHEMINOVA A/S, Δανία

Εργοστάσιο συσκευασίας:

ΕΛΛΑΔΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ήεροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής,

Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος

Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741,

Μέλος του



BUZZ
25WG

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συνδυαστικότητα: ---

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά: 35 ημέρες, Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 7 ημέρες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 500γρ.(2x250 γρ.)

