

WETTASUL 96 DP

SULPHUR (Θείο) 96%

Σκόνη επίπασσης (DP)

Εγγυημένη σύνθεση: SULPHUR 96 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 3,03% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

Αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας : 6672/ 6-6-1997

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ
& ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

Αμπέλι : Ωίδιο : 2-3 κιλά/στρ. α) όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ, β) κατά την άνθηση, γ) μετά το δέσιμο των ραγών, δ) κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά : Ωίδιο : 2-3 κιλά / στρ. με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.

Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι : Ωίδιο : 2 - 2,5 κιλά/στρ. με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.

Τριανταφυλλιά : Ωίδιο : 2- 2,5 κιλά / στρ. Προληπτικά μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκ και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

Παρατηρήσεις : Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού :-

Τρόπος εφαρμογής : Με επίπασση ως έχει.

Συνδυαστικότητα : Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο. Εφαρμόζεται μόνο του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί : Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε τους παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους : Μην χρησιμοποιείτε το WETTASUL 96 DP μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή.

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :
SULPHUR MILLS LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος - Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE A.B.E.E.

Δ/ση εργ/σίου: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Αγ. Στέφανος - Τ.Κ.: 25200 - Τηλ.: 2610.647136 - Fax: 2610.647122.

Έδρα: Λεωφ. Αμφιθέας 127, Π. Φάληρο - Τ.Κ.: 17563 - Τηλ.: 2130.175700 - Fax: 210.9211533

ΔΙΑΝΟΜΗ :

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ. 210 5555 220, 210 5559 001-2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδος

Τηλ. 2310 795 884, Fax: 2310 796 741



Μέρος του:



ΕΣΥΦ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 25 ΚΙΛΑ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

- Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
- Μακριά από θερμότητα.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.
- Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί. Αν πάρουν φωτιά τα ρούχα σας και είναι λερωμένα με θειάφι κινδυνεύετε να πάθετε πολύ σοβαρά εγκαύματα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο.
- Φοράτε γάντια και γυαλιά με πλαστικό σκελετό.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην αναπνέετε τους καπνούς.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα αντίθετα στον άνεμο.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 77 93 777

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : 7 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας : Οι σακούλες μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

