

KILLER

Brodifacoum

(Μπροντιφάκουμ) 0,005%

BLOCK BAIT

Δόλωμα - Κηρώδης κύβος

Αρ. Κυκλοφορίας: 4099/03.11.05

Εγγυημένη σύνθεση: brodifacoum 0,005% β/β.
βοηθητικές ουσίες 99,995% β/β

**Το KILLER BLOCK BAIT είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό
τροωκτικοκτόνο, δραστικό εναντίον όλων των ειδών
των τρωκτικών.**



ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 3 κιλά

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

Εργοστάσιο παρασκευής : ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A., Ιταλία
Εργοστάσιο συσκευασίας – Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση – Παρασκευαστής :

ΕΛΛΗΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Διατρίψτε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές. • Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. • Μην πίνετε το δόλωμα με γυμνά χέρια. **Φοράτε γάντια.** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε, ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Εάν το **KILLER BLOCK BAIT** καταποθεί κατά λάθος προκαλέστε αμέσως εμετό, πηγαίνετε τον ασθενή στο γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (π.χ. Φυτομεναντίνη ή Κονάκιο)

Τηλέφωνο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: Αναζητείστε τους ψόφιους αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά.

Πεδίο - Δόσεις Εφαρμογής:

Το **KILLER Block bait** χρησιμοποιείται: **α)** Για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) μέσα και γύρω από τα κτίρια (σπίτια, αποθηκευτικό χώρο, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). Δόση: 25 - 50 γρ. ανά θέση δολώσεως. Σε περίπτωση των καστανών ποντικών (*Rattus norvegicus*) ή όπου οι προσβολές είναι βαριές αυξήστε ανάλογα τα σημεία δολώσεως. **β)** Στην ύπαιθρο, για την καταπολέμηση των τρωκτικών: Σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας, δηλαδή σε περίπτωση εξάρσης πληθυσμών ή σε μεγάλη έκταση όπως π.χ. αρουραίοπληκτες περιοχές αλλά **ΟΧΙ** σε αγρούς, όπου η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με ευθύνη και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα (γεωπό-νου). Δόση: 300 - 2.500 γρ. ανά στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές που εύρισκαν τα τρωκτικά προηγουμένα.

Η δόλωση αρχίζει όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών. Συνήθως ένα μόνο γεύμα με **KILLER BLOCK BAIT** είναι ικανό να αποβεί θανατηφόρο σε μια περίπου εβδομάδα. Τα δολώματα τοποθετούνται σε αποστάσεις 2 - 5 μέτρων επειδή οι ποντικοί τρέφονται ακανόνιστα και εξερευνούν καινούριες τροφές. Οι θέσεις δολώσεως πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Οι κύβοι δολώσεως για τους αρουραίους τοποθετούνται σε αποστάσεις 5 - 10 μέτρων, επειδή οι αρουραίοι τρέφονται συνήθως σε προφυλαγμένα μέρη, από τροφές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί. Ο αριθμός των θέσεων δολώσεων και των κύβων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προσβολής. Για μικρές προσβολές μια δόλωση είναι συνήθως επαρκής.

Τα δολώματα πρέπει να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώνε από τα τρωκτικά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας να καταστρέφονται με σχίσμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Στην αρχική, κλειστή, συσκευασία και σε συνθήκες θερμοκρασίες το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΟΚΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜ. ΗΜΕΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

