

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν τα χρησιμοποιείτε. • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Όταν τα χρησιμοποιείτε φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα προστατευτικά γάντια. • Να διατηρείται μόνο στην αρχική του συσκευασία. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακαλύπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Πρώτες βοήθειες - Αντιδοτό: • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μη προκληθεί εμετός. • Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλεφάρια ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συστήνεται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι (μόνο για οиноποίηση σταφύλια): 21 ημέρες, Πατάτα: 7 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίες (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

ZIGNAL

50 SC

Fluazinam (Φλουαζινάμ) 50%

Συμπυκνωμένο εναώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Fluazinam 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 60,55% β/β

Αρ. εγκρ. Κυκλοφορίας: 60.199/01.08.08

**Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση
ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Ερεθίζει τα μάτια
Μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση
σε επαφή με το δέρμα.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό στους
υδρόβιους οργανισμούς,
μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς
επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 400 κ.εκ.

Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση - Παρασκευαστής: AGRODAN SA, Ισπανία
Εργοστάσιο παρασκευής: CHEMINOVA A/S, Δανία



Διανομή: **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής,
Τηλ. 210 5555220, Θεσσαλονίκη: 53 Ο.Τ. ,
Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ. – Σίνδος, Τηλ. 2310 795884

CHEMINOVA

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Το Fluazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείτε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.**

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτ. νερό) – ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αμπέλι (μόνο για οινόποιηση σταφύλια): Τεφρά σήψη, 100-150. Προληπτικές εφαρμογές εφάσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου α) στην άνθηση, β) πριν από το κλείσιμο της σταφύλης, γ) στο γυάλισμα και δ) στην ωρίμανση. Πατάτα: Περονόσπορος, 30-40. Προληπτικές εφαρμογές εφάσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Αμπέλι, Πατάτα: 100.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι: 4, Πατάτα: 6.

Παρατήρηση: Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες. Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με επινώπιο ψεκαστήρα διότι δεν είναι ασφαλής ακόμη και με την χρήση πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας. Στο αμπέλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με λάδια, σκευάσματα Dodine ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδυγάλειος πολτός.

Χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην μπαίνετε σε έκταση που ψεκαστήκε με το προϊόν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.

Ημ/νία παρασκευής: Αναγράφονται στο άνω
Ημ/νία λήξης: μέρος της φιάλης.
Αρ. παρτίδας:

