

LAMBDASTAR 2,5 WG

Πεδίο εφαρμογής – Ασθένειες – Δόσεις –

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Ροδακινιά-Νεκταρινιά: πράσινη αφίδα, μύγα μεσογείου 40-60 γρ/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής.

Πατάτες: πράσινη αφίδα 60 γρ/στρ, Δορυφόρος 40 γρ/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιπ/στρέμμα): Ροδακινιά – Νεκταρινιά 100-150, Πατάτες 50-80

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα εφαρμογών σε ημέρες: 2/ 15 ημέρες

Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπο τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απόλυτες απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το LAMBDASTAR 2.5 WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 7 ημέρες, Πατάτες: 15 ημέρες

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δεινδρώδεις καλλιέργειες, **20 μέτρων** για τις πατάτες. Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τη μη γεωργική γη για τις δεινδρώδεις καλλιέργειες, και **5 μέτρων** για τις λοιπές καλλιέργειες. **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Προφυλάξεις:

• Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (μην καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ αποφύγετε ρύπανση μέσω αποχετεύσεων από αυλές κ. δρόμους). **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε το σκεύασμα. Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ανάπαυση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα με νερό (μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



LAMBDASTAR 2,5 WG

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγραμμένη σύνθεση: Lambda cyhalothrin 2,5% (B/B)

Βοηθητικές ουσίες : 97,4% (B/B)

Αρ.Εγκρίσης κυκλοφορίας ΥΑΑΤ : 14406/15-10-2012

ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ,
ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ,
ΔΡΑ ΔΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Life Sciences

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής:

LG Lifesciences UK Ltd

Υπεύθυνος για την Διάθεση στην αγορά - Διανομή:

Θέση Εμπορής, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος

Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741

Μέλος του



Κατηγορία κ τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρά διεπαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασσητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες κ δόσεις εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης – Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Περιεχόμενο: 100 γρ.