

Metazon®

Metaldehyde (Μεταλδεϋδην) 5% Δόλωμα σε πηλακίδια (Pellets)

Εγγυημένη σύνθεση: Metaldehyde 5% β/β
Βοηθητικά - Προσεηκυστικά: 94,9% β/β

**Σαλιγκαροκτόνο δόλωμα
γιά την καταπολέμηση
σαλιγκαριών και
γυμνοσαλιιάγκων.**



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Φοράτε γάντια από νεοπρένιο. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. • Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ.: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ, ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ • ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 14 ΗΜΕΡΕΣ • ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΗΜΕΡΕΣ

Μεταζόν 5%: Έτοιμο δόλωμα εναντίον των σαλιγκαριών και των γυμνοσαλιιάγκων σε σπορεία, φυτώρια, λαχανόκηπους, ανθοκομικές καλλιέργειες, δενδρόνες, αμπελώνες, κ.λ.π.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σκορπίζεται με μηχανικούς διανομείς ή πεταχτά με το χέρι γύρω από τα φυτά και τα δένδρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμή σποράς σε πλάτος 20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες γιά να εμποδίσει τη μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλης περιοχές.

ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 3 κιλά/στρέμμα ή 60 γρ. γύρω από κάθε δένδρο. Εφαρμόζεται το φθινόπωρο και την άνοιξη όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό και δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό γιά δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Παρατηρήσεις: 1. Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής επαναλάβετε τη δόλωση. 2. Η εφαρμογή του Metazon είναι προτιμότερο να γίνεται αργά το απόγευμα πριν από μία υγρή νύχτα ή μετά από μία τεχνητή ή φυσική βροχή. 3. Μπορούν να γίνουν μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Περιορισμοί: Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάφιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.



Παρασκευαστής-τυποποιήτης: RIMI Chemicals Co. Ltd.-Ισραήλ
Αντιπρόσωπος: **ΑΓΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 120 5555
Συσκευαστής - Διανομέας:

ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ® ΕΠΕ

Δυρραχίου 70, 104 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 514 2470,
210 514 2255, Fax: 210 514 3465

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 22620 - 30 804, Fax: 22620 - 30 805

Ημερομ. Παρασκευής:

Ημερομ. Λήξης:

Αριθμός Παρτίδας:

Μέρος του



Καθαρό βάρος

20 κιλά

