

L158142 GREC/5P



Actellic® 50EC

syngenta®

Pirimiphos-methyl (πιριμιφός μεθύλη)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 1114/26-2-80

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pirimiphos-methyl 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β

**Εντομοκτόνο που δρα δια
επαφής και δια ατμών.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

200 ml e

TM

L158142 GREG/5P

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Xn



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

- Εύφλεκτο
- Επιβαρύνει σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει τα μάτια.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεητήριο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Ατροπίνη-PAM-Toxogonin.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός αποθηκών και αποθηκευμένων σπόρων. Το φυτοπροστατευτικό προϊόν Actellic 50 EC στις άδειες αποθήκες, να χρησιμοποιείται μόνο με αυτοματοποιημένα συστήματα ψεκασμού. Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος στις άδειες αποθήκες δια χειρός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναθρογεί στο χώρο ή στην ποσότητα των σπόρων που θα ψεκασθεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί καλή ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση/καταστροφή του Actellic 50 EC πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλή αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10 °C έως 35 °C.

Φάσμα δράσης:

Αποθηκευμένα προϊόντα (σπόροι σιτηρών και προϊόντα άλεσής τους, όσπρια, ρύζι, ελαιούχοι σπόροι ξηρών καρπών):

Για Εφέστια (Ephestia sp.), Λασιόδερμα (Lasioderma sp.), Ορυζόφιλος (Oryzaephilus sp.), Πλόντια (Plodia sp.), Σιτόφιλος (Sitophilus sp.), Τριβόλι (Tribolium sp.), Βρούχος (Brunchus sp.) και Ψείρα (Callandra sp.) δόση εφαρμογής 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος* ανά 10 τ.μ. ή 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος* ανά 1 τόνο αποθηκευμένου προϊόντος.

*Για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος απαιτείται 1 λίτρο σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

α) σε άδειο αποθηκευτικό χώρο ή β) απευθείας σε αποθηκευμένα προϊόντα.

Εάν η αποθήκευση γίνει χύμα, το προϊόν ψεκάζεται τη στιγμή που στοιβάζεται στις αποθήκες κατά στρώματα.

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε ελαφρά τις επιφάνειες των σάκκων και τις πλαινές επιφάνειες κάθε ντάνας κατά την αποθήκευση.

Αν η αποθήκευση γίνει χύμα σε σωρούς ψεκάστε κάθε στρώμα υπολογίζοντας ώστε 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος να φθάνει για 1 τόνο προϊόντος.

2. Η βλαστικότητα των σπόρων δεν επηρεάζεται.



Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη

Ημ/νία Παραγωγής: Βλέπε φιάλη