

ACYLON GOLD COMBI[®] 45 WG

Metalaxyl-M 5% + folpet 42% (μεταλαξύλ-M + φολπέτ)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Metalaxyl-M 5% β/β, folpet 42% β/β
Βοηθητικές ουσίες 52,1% β/β

Αρ.Εγκρ.Κυκλ.Υ.Α.Α&Τ:
60149/23-01-08

Εκλεκτικό Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο κατά του περονόσπορου σε αμπέλι

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

-Επιβλαβές όταν εισπνέεται
-Υποπίπτει καρκινογένεσης
-Μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση σε επαφή
με το δέρμα



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις
στο υπόγειο περιβάλλον

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αμπέλι για οινοποιήσιμες ποικιλίες

Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής: Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*). Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν από την κρίσιμη για την ανάπτυξη περονόσπορου, περίοδο της άνθησης και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Δόσεις σκευάσματος: 200γρ.σκευάσματος /100 λ.ψεκ.υγρού, 200 γρ./max/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτ/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες

* το μικρότερο μεσοδιάστημα (10 ημέρες) να εφαρμόζεται σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής

Παρατηρήσεις: 1.Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση με την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού. 2.Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίσουν προληπτικά πριν εκδηλωθεί η ασθένεια κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξης των φυτών. 3.Περίπου 7-10 ημέρες μετά το τελευταίο ψεκασμό με Acylon Gold Combi 45WP, συνεχίστε τους ψεκασμούς με μυκητοκτόνα επαφής ή με διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης. 4.Να μην εφαρμόζεται σε αμμόδη εδάφη με περικεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%. 5.Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων. 6.Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων των τοπικών περιφερειακών Κέντρων (στις περιοχές που εφαρμόζονται)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι για οινοποιήσιμα σταφύλια: 42 ημέρες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: -Εφαρμογή μόνο σε προληπτικούς και όχι θεραπευτικό ή εξοντωτικούς ψεκασμούς. -Επεμβάσεις κατά πρότιμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. - Τα διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών να μην ξεπερνούν τις 14 ημέρες και μπορούν να είναι μικρότερα σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής. - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 4, εκ των οποίων οι 2 μπορεί να είναι συνεχόμενες. - Μετά τη 2η εφαρμογή με Acylon Gold Combi 45WG, η επόμενη πρέπει να γίνεται με μυκητοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσης από τα φαινυλαμιδια και στη συνέχεια να τηρείται το συνιστώμενο μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.

Τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο κατά του περονόσπορου σε αμπέλι. Το Metalaxyl-M είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται μέσα στο φυτό με αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς. Το folpet είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεкаστεί. Απογεμίζουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπελιού.

Περιεχόμενο:
1 ΚΙΛΟ

© Σήμα κατατεθέν της Syngenta

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησιμοποιείτε. ● Φοράτε Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. ● Να φοράτε προστατευτική μάσκα. ● Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου των εργατών σύντομα μετά την εφαρμογή. ● Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους απόβλητα ● Αποφύγετε την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και πλύντε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με καθαρό νερό, για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Να χορηγηθεί ιατρικός ενεργός άνθρακας διαλυμένος σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσέχτε να μην χορηγηθεί τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων:210.77.93.777

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία ασέκαστη ζώνη προστασίας 5m μεταξύ επιφανειακών υδάτων και αμπελιών. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση/καταστροφή του Acylon Gold Combi 45 WG πρέπει να γίνεται σε ψυκτικούς, που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με κόψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το Acylon Gold Combi 45WG παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10°C έως +35°C.

**ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΜ. ΛΗΞΗΣ,
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**
Βλέπε σφραγίδα

**Κάτοχος Εγκρίσης-Υπεύθυνος
για την τελική συσκευασία και σήμανσης:**
Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, ΤΚ 15349
Τηλ.210-6666612-13
Τηλ.231 0796340-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σινδόβη, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr