

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μήλα: για Φουζαριάδα (*Venturia pyrenae*). Εφαρμόγες από το στάδιο της ρόδινης κορυφής (συνήθως το μήνα Μάρτιο) και συνεχίζονται ανά 10 ημέρες μέχρι τη φυσιολογική πτώση των καρπών (φυσικό αρώμα) (συνήθως τέλος Μαΐου) και σύμφωνα με τις γεωργικές προεπιδοτήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας με δόση 15 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό ή 30 κ.εκ./ στρέμμα (μέγιστο) και όγκο ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 10 ημερών. **Ζαχαρότευπλα:** για Κερκοσπορίωση (*Sphaeria leucella*). Εφαρμογή με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας (Μάιο-Ιούνιο) και επανάληψη κάθε 14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής με δόση 250 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό ή 50 κ.εκ./ στρέμμα (μέγιστο) και όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασματος αναδύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποφευχθεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: - Είναι σημαντικό να ακολουθούνται πιστά οι συνιστώμενες δόσεις/στρέμματα. - Δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ψεκασμοί με το AGRIZOLE 250 EC στην ίδια καλλιέργεια κατά την ίδια καλλιεργητική περίοδο εφόσον υπάρχει υψηλή πίεση της ασθένειας. - Εφόσον είναι απαραίτητο να γίνουν επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. - Εάν διαπιστωθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα του σκευασματος AGRIZOLE 250 EC τότε θα πρέπει να γίνει εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. - Για την αποτελεσματική διαχείριση της ανθεκτικότητας συνιστάτε η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών καθώς και η αμειψισπορά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και συσκευασμένες δόσεις εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μήλα 14 ημέρες, Ζαχαρότευπλα 21 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασματος: Περιμένεται σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

AGRIZOLE^{250EC}

Δifenocanazole (Νιφενκοκαναζόλ) 25 %

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΑΕΚ (ΥΑΑ&Τ): 60.406/ 13-3-2014

Εγγυημένη σύνθεση: Difenocanazole 25 % β/α
Δοσθητικές ουσίες 75,69 % β/β

Περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Κάτοχος της έγκρισης:
GLOBACHEM N.V.
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019
3800 Sint-Truiden, Belgium
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ANORT KAKHIM A.E.
Μουσούζη 9, 10674 Αθήνα.

Διανομέας:
Εργοστάσιο συσκευασίας:

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 250 κ.εκ.

Αθήνα: Θέλυμνη 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.88.00.900
ΟΕΚ/ΝΚΗ: Τηλ. Θησίδα 1203, Β.Π.Ε.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στάλδα Αγ. Ιωάννης 333 00 Τηλ.: 22380.22.000-9
e-mail: info@hellafarm.gr

κελλαφορμ.κ.ε

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μάσκα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΤΗΡΑΞΕΩΣ ή νοσοκ. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Μαζέψτε** τη χυμώδη ποσότητα. «Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και γυαλιά για την προστασία των ματιών». «Μην εισαγάγετε στον αέρα πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αέρα σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φορούν γάντια». «Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** Απομακρύνετε τον ασθενή από την επικίνδυνη ζώνη σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερμία. Σε περίπτωση υπερβολής δηλητηρίασης καλέστε αμέσως ιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα απομακρύνετε τα κοσμητικά ρούχα και πλύνετε την περιοχή με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε επανειλημμένα εντερικά καθάρια με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην προκαλείτε εμετό και μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζετε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας-για τις καλλιέργειες των **μήλων** να αφήνεται μια σφέρα στη ζώνη 30 μέτρων ή 20 μέτρων με χρήση ακροφυσίων με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους κατά τουλάχιστον 50% – για τις καλλιέργειες των **ζαχαρότευπλων** να αφήνεται μια σφέρα στη ζώνη 5 μέτρων ή 1 μέτρον με χρήση ακροφυσίων με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους κατά τουλάχιστον 50%.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επιδιώκετε σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Ημ. Παρασκευής: Ημ. Μήξης: Αρ. Πρωτόκολλ. Βλέπε επί της συσκευασίας