

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ:	Μηλιές - Αχλαδιές.
ΣΤΟΧΟΣ:	Αντικαρποπρωτική ορμόνη
ΔΟΣΗ :	50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.
ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:	100-200 λίτρα/στρέμμα. Το εύρος προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της κόμης των δένδρων.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Ψεκάζεται 7-10 ημέρες πριν τη συνηθισμένη πτώση των καρπών. (στάδιο BBCH 69-BBCH 71). Η δράση του σκευάσματος αρχίζει μία εβδομάδα από την ημέρα του ψεκασμού και διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 21 μέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με ζεστό και ξηρό καιρό.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες μεγάλου όγκου με καλό λούσιμο των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη Εφαρμόσιμο.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε φιάλη
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΑΝΤΙΤΡΟΠ 2 SL

1-naphthylacetic acid
(1-ναφθύλασέτκ άσιντ)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: 1-naphthylacetic acid 2% β/ο
βοηθητικές ουσίες 97,99% β/β

**Αντικαρποπρωτική ορμόνη
σε μηλιές και αχλαδιές.**
Ενδυναμώνει το μίσχο και περιορίζει την
καρπώπωση πριν την ωρίμανση των καρπών.

ΧΙ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Ερεθίζει τα μάτια

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8012/ 4-2-1982

Κάτοχος της έγκρισης: L. GOBBI – Ιταλία
Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας -
Διανομές:

Κ.Ι. Ευθυμιόδη αβεε

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρωτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

