

Acrobat® 7,5/66,7 WG

Dimethomorph / Mancozeb (Ντιμεθομόρφ/Μανκοζέμπ)

Βρέξιμο κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση :

dimethomorph 7.5% β/β (χημική ομάδα: μορφολίνες)
mancozeb 66.7% β/β (χημική ομάδα: διθειοκαρβαμικά)
βοηθητικές ουσίες 8.85% β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph δισυστηματικού μυκητοκτόνου με αποπλάστική και διελασματική κίνηση που ανήκει στη χημική ομάδα των παραγώνων του κινναμικού οξέος και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντιπορογόνο δράση και του mancozeb μυκητοκτόνου επαφής με προληπτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υποπίπτει για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ενδύματα.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Αποφύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.
- Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- «Για να αποφευχθεί κινδύνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6877 / 3-10-2002

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 10 x 500 ΓΡΑΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί κανονικού όγκου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: Για **Περωνόσπορο** (*Plasmopara viticola*). Δόση: 200 – 250 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 14 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 10 – 14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 – 80 λίτρα/στρέμμα.

ΑΓΓΟΥΡΙ: Για **Περωνόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*). Δόση: 200 – 240 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7 – 10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 7-10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 – 100 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΤΑΤΑ: Για **Περωνόσπορο** (*Phytophthora infestans*). Δόση: 200 – 240 γρ. σκευάσματος/στρέμμα. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15 – 20 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίηση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 10 – 12 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 – 100 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι εφαρμογές γίνονται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης από αυτόν του dimethomorph. Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 28 ημέρες, Αγγούρι (θερμοκηπίου): 7 ημέρες, Αγγούρι (υπαίθρου): 14 ημέρες, Πατάτα: 14 ημέρες

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με αρκετά σκευάσματα όπως: Θείο Βρέξιμο 80 WP, SCALA 40 SC (pyrimethanil), ΟΗΑΥΟ 50 SC (fluazinam).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας (σακίδια), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως, με σκίσιμο για τη διάσφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και ξηρό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
15343 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210 6860130,
www.basf-agro.gr



(01) 0401434894472

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

*Σήμα κατατεθέν BASF

81087021 GR 1054