



Το Antracol 65 WP είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία propineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμικά. Δρα σε περισσότερες από μια θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Αμπέλι (εμπραπέζες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*). Προληπτικά, δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά την άνθηση*.

Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρέμμα. (120-200 γρ. σκευάσματος /στρέμμα).

Τομάτα (υπαίθρου): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), Αλτερναρίαση (*Alternaria solani*), Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium spp.*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.

Δόση: 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρέμμα. (120-250 γρ. σκευάσματος /στρέμμα).

Τομάτα (θερμοκηπίου): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), Αλτερναρίαση (*Alternaria solani*), Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium spp.*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.

Δόση: 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-120 λίτρα/στρέμμα. (120-300 γρ. σκευάσματος /στρέμμα).

Αγγούρι (θερμοκηπίου): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.

Δόση: 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120*** λίτρα/στρέμμα. (200-250 γρ. σκευάσματος /στρέμμα).

Πεπόνι, Καρπούζι: Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.

Δόση: 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. (200-250 γρ. σκευάσματος /στρέμμα).

Πατάτα: Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), Αλτερναρίαση (*Alternaria solani*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.

Δόση: 200-250 γρ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.



Bayer CropScience

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Αμπέλι: 60 ημέρες

Τομάτα (υπαίθρου), Πατάτα: 14 ημέρες

Τομάτα (θερμοκηπίου): 28 ημέρες

Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου): 7 ημέρες

Αγγούρι (θερμοκηπίου): 3 ημέρες

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.



Καθ. βάρος 1 κιλό

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγ. σύνθεση: propineb 65% β/β

Βοηθ. ουσίες: 28,57% β/β

BLAU / ΜΠΛΕ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6177/16.03.2009

Μυκητοκτόνο


ευρέως φάσματος, επαφής, με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
- Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα, μάσκα και προσωπίδα κατά την ανάμιξη/φόρτωση ή ψεκασμό. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ πριν και μετά την εφαρμογή. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του μετακινήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβούλη.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ξεπλυμένο. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε τη συσκευασία (σαςκούλα).

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτωματική θεραπεία: Πλύση στομάχου, και στη συνέχεια χορήγηση άνθρακα και θεικού νατρίου. Ταυτόχρονη έκθεση στο ανόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το propineb έχει δράση διουρητική.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

N 07 0459 10

