

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορεί να ακολουθήσει άμεσα σπορά σιτηρών και καλαμποκιού.

- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΞΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Κατάλληλα γάντια, μακρύ παντελόνι και ανθεκτικά υποδήματα, πρέπει να φορεθούν σε περίπτωση που ο εργαζόμενος εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τον ψεκασμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας υπό ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φίλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



The Chemical Company

Arrat® 25/50 WG

Tritosulfuron / Dicamba (Τριτοσούλφουρον/Ντικάμπα)

Εναιωρηματοποιησιμο κόκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Tritosulfuron 25% β/β (ομάδα σουλφονουρίες)

Dicamba 50% β/β (ομάδα βενζοϊκά παράγωγα)

Βοηθητικές ουσίες 9.3 % β/β

Το ARRAT καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια, μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες του σιταριού (μαλακό και σκληρό) και κριθαριού.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.



011405β



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Πλύνετε τα μέσα προστασίας και μηχανήματα εφαρμογής σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 70062/17-12-2013

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 800 γραμ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: BASF SE, Γερμανία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr © Σήμα κατατεθέν BASF.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το ARRAT® 25/50 WG είναι μίγμα δύο δισυσστημικών ζιζανιοκτόνων, με δράση από φυλλώματος και από τις ρίζες. Το tritosulfuron με δράση στη βιοσύνθεση του οξεκογалаκτικού στη βιοσύνθεση των αμινοξέων και του dicamba που ανήκει στα παράγωγα του βενζοϊκού οξέος με ορμονική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως. Χρησιμοποιείτε μετεωρολογικά στοιχεία.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ: ΣΙΤΑΡΙ (μαλακό και σκληρό), **ΚΡΙΘΑΡΙ**. Ευαίσθητα ζιζάνια: Κοινή Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Μεγαλόκαρπη Κολητισίδα (*Galium aparine*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αναρχιζώμενο Πολύγωνο (*Bilderdarya convolvulus*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), Άγριο Σινάπι (*Sinapis arvensis*), Ήμερο Σινάπι (*Sinapis alba*), Στελλάριον (*Stellaria media*), Ρανούγκουλος (*Ranunculus repens*), Σειληνοί (*Silene* sp.), Γαλέοψη (*Galeopsis segetum*), Καψέλα (*Capsela bursa-pastoris*). **ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:** Βερόνικα (*Veronica persica*, *Veronica hederifolia*), Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus*).

Δόση: 15 - 20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα.

Εφαρμογή από την έναρξη, ως και το τέλος του αερώματος της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-4 φύλλων.

Μένιος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 25-40 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.
- Σε όλες τις περιπτώσεις συνιστάται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού DASH HC στη δόση των 50 κ.εκ./στρέμμα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται για όλες τις καλλιέργειες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ) ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

