

BASAMID GR

Dazomet (Νταζομέτ)

Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη Σύνθεση:

dazomet 98% β/β

βοηθητικές ουσίες (αδρανή συστατικά) 2% β/β

Απολυμαντικό εδάφους
Καταπολεμά με υποκαπνισμό νηματώδεις (πλην
κυστονηματωδών), έντομα και μύκητες εδάφους και
καταστρέφει τα βλαστώνοντα ζιζάνια

Χη



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει τα μάτια

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Έγκρισης Κυκλ.: 3014/26-02-1980

Καθαρό Βάρος: 20 Κιλά

Κάτοχος της έγκρισης: Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA,
Boulevard de la Woluwe 60, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Βέλγιο

Εργοστάσιο παρασκευής: BASF SE, Γερμανία

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:



Κ.Ν. Ευθυμιιάδης ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΗΛ.2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

BASAMID GR

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Απολυμαντικό εδάφους. Καταπολεμά με υποκαπνισμό νηματώδεις (πλην κυστονηματωδών), έντομα και μύκητες εδάφους και καταστρέφει τα βλαστώνοντα ζιζάνια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το BASAMID καταπολεμά με υποκαπνισμό νηματώδεις (πλην κυστονηματωδών), έντομα και μύκητες εδάφους και καταστρέφει τα βλαστώνοντα ζιζάνια. Εφαρμόζεται σε:

Τομάτα, Αγγούρι, Πατάτα, Καρότα, Κρεμμύδια, Λάχανα, Κουνουπίδια, Μαρούλια, Φυτόρια, Καλλωπιστικά: για απολύμανση εδάφους πριν το φύτεμα ή τη σπορά με 50-60 κιλά/στρέμμα.

Απολύμανση σωρού χώματος: δόση 40-50 γραμμάρια στο τετραγωνικό μέτρο για ύψος σωρού μέχρι 25 εκατοστά.

Παρατηρήσεις:

-Η υψηλή δόση συνιστάται για βαριά εδάφη και η χαμηλή για ελαφριά.

-Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν το BASAMID εφαρμόζεται με θερμοκρασίες εδάφους 10-25°C. Δεν είναι αποτελεσματικό όταν η θερμοκρασία εδάφους είναι μικρότερη από 8°C.

-Προσοχή: σε ορισμένα είδη καλλωπιστικών που παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στους ατμούς του BASAMID να προηγείται δοκιμή.

-Στα θερμοκήπια να εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός κατά την εφαρμογή και η είσοδος του χρήστη να γίνεται φορώντας κατάλληλη μάσκα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το BASAMID εφαρμόζεται ομοιόμορφα με διανομέα κοκκωδών σκευασμάτων ή με το χέρι (φοράτε ανθεκτικά χημικά γάντια) και ενσωματώνεται αμέσως μετά, σε βάθος 15 εκατοστών. Το έδαφος πρέπει να είναι λεπτοχρωματισμένο και να μην περιέχει υπολείμματα βλαστών ή ριζών. Επιπλέον πρέπει να διατηρείται υγρό για 8-14 ημέρες πριν την εφαρμογή (άριστη υγρασία: 60-70% της συνολικής ποσότητας νερού που μπορεί να συγκρατήσει το έδαφος). Ικανοποιητική υγρασία να υπάρχει και για 5-7 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Μη ρίχνετε κοπριά ή άλλα οργανικά λιπάσματα καθώς και ασβέστη ή νιτρικό ασβέστιο αμέσως πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή του BASAMID.

Σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους: γίνεται μετά την εφαρμογή για διατήρηση της υγρασίας και αποφυγή γρήγορης διαρροής του αερίου, ως εξής: πότισμα με 10-15 λίτρα νερό/τ.μ.. Επανάληψη ποτίσματος πριν γίνουν ρωγμές στο έδαφος ή συμπίεση (κυλίνδρισμα), μετά πότισμα ή πότισμα και κάλυψη του εδάφους με πολυαιθυλένιο.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Μετά την εφαρμογή το φάρμακο αφήνεται να δράσει επί ορισμένες μέρες (τουλάχιστον 12-14 μέρες για θερμοκρασίες εδάφους 10-25°C αντίστοιχα) και στη συνέχεια το έδαφος αναστρέφεται για να αεριστεί σε όλο το βάθος της ενσωμάτωσής αλλά όχι βαθύτερα.

Ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες εδάφους χρειάζεται και ανάλογος χρόνος αερισμού πριν τη φύτευση ή τη σπορά που κυμαίνεται σε 2 μέρες σε θερμοκρασία εδάφους 25°C, έως 20 μέρες σε θερμοκρασία εδάφους 5°C.

Προσοχή: πριν τη σπορά ή τη φύτευση σε έδαφος που εφαρμόστηκε BASAMID, επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος βλαστικότητας. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη χρήση ευαίσθητων σπόρων (κάρδαμου) μετά τον αερισμό εδάφους (βλ. οδηγίες στη σχετική παράγραφο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αποφυγή επιμόλυνσης χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία και υγιή φυτά ή σπόρους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Πάρτε αντιπροσωπευτικά δείγματα εδάφους 1) από το στρώμα που έγινε η ενσωμάτωση 2) από το στρώμα κάτω από το στρώμα ενσωμάτωσης και 3) από χώμα μη απολυμασμένο. Τοποθετείτε τα σε 3 χωριστά γυάλινα δοχεία με βιδωτό πώμα γεμίζοντας μέχρι τη μέση. Βυθίστε κομμάτια υγρού βαμβάκιου σε σπόρους κάρδαμου και κρεμάστε με σπάγκο από ένα τέτοιο βαμβάκι σε κάθε δοχείο. Κλείστε σφιχτά τα βάζα και τοποθετείτε τα σε ζεστό, ηλιόλουστο χώρο. Οι σπόροι του κάρδαμου φυσιολογικά βλαστάνουν σε 1-2 ημέρες στους 20°C. Αν δείτε απουσία ή καθυστέρηση βλάστησης ή μεταχρωματισμό των σποροφύτων σε σχέση με το μη απολυμασμένο χώμα, αερίστε το έδαφος ξανά και επαναλάβετε τον έλεγχο μετά 2-5 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με υποκαπνισμό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το BASAMID είναι τοξικό για όλα τα φυτά. Όταν το εφαρμόζετε σε θερμοκήπια μεταφέρετε όλα τα φυτά έξω. Σφραγίστε καλά με πρόσθετο υλικό πόρτες, παράθυρα, εξαεριστήρες, κλπ. για να αποτρέψετε διαφυγή αερίων σε γειτονικά θερμοκήπια ή άλλους χώρους με φυτά. Στις εφαρμογές υπαίθρου αφήνετε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του εδάφους που θα απολυμανθεί και της περιφέρειας μεταξύ του εδάφους που θα απολυμανθεί και της περιφέρειας του φυλλώματος γειτονικών δένδρων ή φυτών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μη εφαρμόσιμο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα. Μην αναπνέετε τη σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία, γάντια ανθεκτικά στα χημικά και μπότες όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα (φοράτε το παντελόνι έξω από τις μπότες). Να υπάρχει καλός αερισμός όταν εφαρμόζεται σε θερμοκήπια ή να φοράτε μάσκα με φίλτρο P1 επί δύο μέρες μετά την εφαρμογή.

Αερίστε πολύ καλά το θερμοκήπιο πριν καλλιεργήσετε το έδαφος Πλύνετε καλά μετά τη χρήση τις μπότες, τα γάντια, κλπ. και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και έπειτα πιείτε άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό επί 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής κρατείστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα.

Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται μακριά από θερμότητα, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

Ημερομηνία παραγωγής:

Βλέπε στην επιφάνεια του σάκου.

Αριθμός παρτίδας:



0214