

Bathikur
1000 DP

Bathikur 1000 DP

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά). Υπονομευτές, Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες προνύμφες: 1,8 - 2,2 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, αχλαδιά). Ανάρσια, Υπονομευτές, Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες προνύμφες: 1,8 - 2,2 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηινιά). Ανάρσια, Υπονομευτές, Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες προνύμφες : 1,8 - 2,2 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΑΜΠΕΛΙ. Ευδεμίδα, Κογχυλίδα, Προνύμφες φυλλώματος: 1,8 - 3 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, κρεμμύδι, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι, κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, σπανάκι, μαϊντανός, σέλινο). Πιερίδα, Σκόρος των κραμβοειδών, Προνύμφες φυλλώματος, Πράσινο σκουλήκι: 2,3 - 2,8 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΒΑΜΒΑΚΙ. Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι: 1,5 - 2,5 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ. Πυραλίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σεζάμια: 2 - 2,5 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ. Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες: 1,7 - 2,8 κιλά /στρέμμα, μόλις εμφανιστούν τα έντομα.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ. Εφέστια: 6 - 10 γραμ. / τετρ. μέτρο. Γίνεται καλό σκόνισμα των δαπέδων των κενών αποθηκών, πριν από την τοποθέτηση των προϊόντων.

ΚΟΝΔΥΛΟΙ ΠΑΤΑΤΑΣ. Φθοριμαία: 3 κιλά ανά τόνο πατάτας, με καλό σκόνισμα των πατατοσωρών κατά στρώματα και επανάληψη κάθε 15 - 20 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δοσολογία κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη των φυτικών επιφανειών. Στα αποθηκευμένα προϊόντα η εφαρμογή γίνεται με καλό σκόνισμα των επιφανειών της αποθήκης πριν την αποθήκευση των προϊόντων. Στις αποθηκευμένες πατάτες διενεργούμε καλό σκόνισμα των πατατοσωρών κατά στρώματα.

Bathikur 1000 DP

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό και μακριά από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Bathikur

Bathikur 1000 DP

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki
(Βάκιλλος Θουριγγίας υποείδος Κουρστάκι) 0,2%

Σκόνη επίτασης

Εγγυημένη σύνθεση

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, Serotype 3a3b 0,2% β/β

σε ενεργό πρωτεΐνη (1000 IU/mg)

Βοηθητικές ουσίες 98,57% β/β

Βιολογικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Δρα όταν τα έντομα το καταπιούν. Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14242/5-5-08

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

Εργοστάσιο παρασκευής: **PROBELTE S.A., Ισπανία.**

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διάθεση:



**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΒΕΕ**
Εθν. Αντιστάσεως 84, 152 31 Αθήνα
Τηλ.:210 6717794, Fax:210 6722310
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



Bathikur 1000 DP

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μην εισπνέετε τη σκόνη. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΑΝΤΗΡΙΑ-ΣΕΩΝ:** 210 77 93 777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

