



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών λεπιδοπτέρων σε τομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα θερμοκηπίου. Το flubendiamide ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα των φθολικών διαμιδίων και έχει έναν νέο τρόπο δράσης σε βιοχημικό επίπεδο χωρίς να εμφανίζει διασπαιρωτή ανθεκτικότητα με καμιά από τις γνωστές ομάδες εντομοκτόνων. Δρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς της Ryanodine (ryanodine receptor modulator) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του μυϊκού συστήματος, την παράλυση και το θάνατο των εντόμων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΧΘΡΟΣ - ΔΟΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΤΟΜΑΤΑ (θερμοκηπίου): Πράσινο ακουλήκι (*Heliothis armigera*), *Σποντόπτερα* (*Spodoptera eximia*). Ψεκασμός φυλλώματος στην έναρξη της προσβολής και σύμφωνα με το τοπικό όριο οικονομικής ζημιάς εφόσον υπάρχει. **Δόση:** 25γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (12.5-50 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-200 λίτρα/στρέμμα.

ΤΟΜΑΤΑ (θερμοκηπίου): *Tuta absoluta*. Ψεκασμός φυλλώματος στην έναρξη της προσβολής. **Δόση:** 20-25γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (10-50 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-200 λίτρα/στρέμμα.

ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου): Πράσινο ακουλήκι (*Heliothis armigera*), *Σποντόπτερα* (*Spodoptera eximia*). Ψεκασμός φυλλώματος στην έναρξη της προσβολής και σύμφωνα με το τοπικό όριο οικονομικής ζημιάς εφόσον υπάρχει. **Δόση:** 25γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (12.5-40 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-160 λίτρα/στρέμμα.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (θερμοκηπίου): Πράσινο ακουλήκι (*Heliothis armigera*), *Σποντόπτερα* (*Spodoptera eximia*). Ψεκασμός φυλλώματος στην έναρξη της προσβολής και σύμφωνα με το τοπικό όριο οικονομικής ζημιάς εφόσον υπάρχει. **Δόση:** 25γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (12.5-50 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-200 λίτρα/στρέμμα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Τομάτα (θερμοκηπίου): 3 ημέρες
Πιπεριά (θερμοκηπίου): 1 ημέρα
Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): 3 ημέρες
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): 2 εφαρμογές max

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών. • Οι εφαρμογές να γίνονται με τη συνιστώμενη δόση και να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Το BELT 24WG να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. • Στην περίπτωση εφαρμογής, ωχρέλων εντόμων συστήται ο έλεγχος για τυχόν εμφάνιση δυσμενών επιδράσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες (τομάτας & πιπεριάς) και δόσεις εφαρμογής. Στη μελιτζάνα να διενεργείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση πριν την εκτεταμένη χρήση του BELT.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και οι σκευές ξεπλένονται υπό πίεση με κατόντηλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκάισμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.



Bayer CropScience

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Καθ. βάρος 50γρ. e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14.310/30.10.2008

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. σύνθεση: flubendiamide 24% β/β

Βοηθ. ουσίες: 75% β/β

Εντομοκτόνο

για την καταπολέμηση προνυμφών λεπιδοπτέρων σε τομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα θερμοκηπίου.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης, υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διαθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σε σταθερό μέρος σε πλάγια (πλευρική) θέση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και αν υπάρχει με polyethylene glycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπευτική αγωγή: πρώτες βοήθειες, συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟ ΠΑΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

L 07 0950 11