

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηλιές Αχλαδιές: Αντικαρποπρωτική ορμόνη. **100** κ.εκ./100 λίτρα νερό, όγκος ψεκ. υγρού **20-80** λίτρα/ στρ. Ψεκάζεται 7-10 ημέρες πριν τη συνηθισμένη πτώση των καρπών. Η δράση του σκευάσματος αρχίζει μία εβδομάδα από την ημέρα του ψεκασμού και διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Αν θέλουμε να κρατηθούν τα φρούτα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα δένδρα μπορεί να γίνει και δεύτερος ψεκασμός μετά από 3 εβδομάδες και με την ίδια αναλογία. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με ζεστό και ξηρό καιρό. Απαιτείται καλό λούσιμο των δένδρων. Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος: 2

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες μεγάλου όγκου με καλό λούσιμο των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε το ψεκαστικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτετε το σκεύασμα. Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ :

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ :

Να μην συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.



ΥΨΙΛΟΝ

Μπετανόβα

BETANOVA 1 SL

Φυτορρυθμιστική ουσία

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: 1 - naphthylacetic acid 1 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 98.99% β/β

**Αντικαρποπρωτική ορμόνη σε
μηλιές και αχλαδιές.
Ενδυνάμωση του μίσχου και
αποφυγή καρπόπτωσης πριν την
ωρίμανση των καρπών**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: **8180/22-04-2008**

Τυποποιητή/Συσκευαστής:
Παρασκευαστής - Διανομέας:

Chemia Spa, Italy.



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
- Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
- Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/ προμηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και των κενών μέσων συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική απараβίαστη συσκευασία του συντηρούμενο σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**

