

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψομαίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Αφαιρέστε τα εμποσιμέτα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης Μην προκαλείτε εμετό και μη δώσετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν τις αισθήσεις τους. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αντιδοτό Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Συμπληρωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

N 12 0933 10

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.



1 Λίτρο e

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγ. σύνθεση: bromoxynil 22,5% β/ο,
(υπό μορφή οκτανοϊκού εστέρα 32,75% β/ο)
Βοηθ. ουσίες: 65,68% β/β

Ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

Αρ.Εγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7390/25.05.09



Μπουκτρίλ 22,5 EC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη διελασματική κίνηση για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου, σπαραγίου, κριθαρίου και βρώμης. Στο βοηθητικό επίπεδο παρεμποδίζει τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Αραβόσιπος: Πλατύφυλλα ζιζάνια*: Μεταφυτρωτικά όταν το καλαμπόκι έχει τρία πραγματικά φύλλα μέχρι το στάδιο των 8 φύλλων και τα ζιζάνια να είναι σε μικρό στάδιο ανάπτυξης. **Δόση:** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-60 λίτρα/στρέμμα.

Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη: Πλατύφυλλα ζιζάνια*: Μεταφυτρωτικά όταν τα σιτάρια έχουν τρία πραγματικά φύλλα μέχρι το τέλος του αδελφώματος και τα ζιζάνια να είναι σε μικρό στάδιο ανάπτυξης. **Δόση:** 150-180 κ.εκ. σκευάσματος /στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-60 λίτρα/στρέμμα.

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** Βλήτα (*Amaranthus* spp.), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αναριχώμενο Πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Στύφνος (*Solanum nigrum*).

***Ανθεκτικά ζιζάνια:** Όλα όσα είναι στο στάδιο του σπόρου την εποχή της εφαρμογής, όλα τα αγρωστώδη και από τα πλατύφυλλα τα παρακάτω: Καπνόχορτο (*Fumaria* sp.), Λάμιο (*Lamium amplexicaule*), Σπέργκουλα (*Spergula arvensis*).

Παρατήρηση: Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο τα ζιζάνια και όταν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός με καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των ζιζανίων με 40 -60 λίτρα νερό στο στρέμμα. Πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI). Μπεκτύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείτε καλά το δοχείο / φιάλη πριν από τη χρήση του. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2 μέχρι 3/4 με καθαρό νερό και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει ομοιογενές το διάλυμα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Αραβόσιπος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη: 1 εφαρμογή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αραβόσιπος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη: 90 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα φύλλα των σιτηρών. Εντούτοις η απόδοση και καλλιέργεια δεν επηρεάζεται.

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Bayer CropScience