

CHECKMATE^{CM-XL}

(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol [(E,E)-8,10-δωδεκαδιεν--1-ολ] (ομάδα αλκοολών)

Φερομόνη φύλου για καταπολέμηση της καρπόκαψας σε μηλοειδή, για την παρεμπόδιση της σύζευξης

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Φερομόνη φύλου για καταπολέμηση της καρπόκαψας σε μηλοειδή, για την παρεμπόδιση της σύζευξης. Το προϊόν δρα μόνο κατά των αρσενικών ακμαίων της καρπόκαψας, ενώ δεν έχει καμία δράση στα θηλυκά (ακμαία, ωά, προνύμφες).

Καλλιέργεια, στόχος και δοσολογία: Καταπολέμηση της καρπόκαψας σε μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά και αχλαδόμηλο (Nashi) με δόση 30 διαχυτήρες/στρέμμα.

Τρόπος χρήσης και χρόνος εφαρμογής: Ανάρτηση των διαχυτήρων σε κλαδιά που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 του ύψους των δέντρων, εκτιμώντας το τελικό ύψος του μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης του εντόμου. Πραγματοποιήστε την εφαρμογή πριν ή κατά την έναρξη της πτήσης των αρσενικών εντόμων (βάσει των παγίδων παρακολούθησης). Κρεμάστε τους διαχυτήρες σε κλαδιά πάχους περίπου 2 εκατοστών που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 του ύψους του δένδρου, εκτιμώντας το τελικό ύψος του μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών. Ανάλογα με το σχήμα του οπωρώνα υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη. Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή διαπίστωσης προσβολών στον αγρό, συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 150 ημερών.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση τους να περιορίζεται σε οπωρώνες που προστατεύονται από τον άνεμο, πλάτους τουλάχιστον 60 μέτρων και που δεν γειτονεύουν με εξαιρετικά μολυσμένα αγροτεμάχια.
2. Ενισχύστε την προστασία στις άκρες του αγρού για να αποφύγετε προσβολές που προέρχονται από γειτονικά αγροτεμάχια.
3. Εξασφαλίστε την ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων και αλλαγή της φερομόνης (lure) παρακολούθησης στις παγίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή τους. Ελέγχετε τα φύλλα και τους καρπούς για προσβολές από καρπόκαψα.
4. Σε περίπτωση έντονης προσβολής στον οπωρώνα όπου πρόκειται να γίνει εφαρμογή των διαχυτήρων, θα πρέπει να προηγηθεί εφαρμογή με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.
5. Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Διάρκεια προστασίας περίπου πέντε (5) μήνες, υπό κανονικές μετεωρολογικές συνθήκες.
7. Το προϊόν δρα μόνο κατά των αρσενικών ακμαίων της καρπόκαψας, ενώ δεν έχει καμία δράση στα θηλυκά (ακμαία, ωά, προνύμφες).
8. Να αλλάζετε τα γάντια όταν έχετε πιάσει προηγουμένως άλλες φερομόνες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιέργεια).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 μέρες για όλες τις καλλιέργειες

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό για δύο (2) χρόνια. Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν μόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν προέρχεται από δοχεία κατεστραμμένα, τρύπια ή μη σφραγισμένα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε. - Φοράτε κατάλληλα γάντια.

«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.»

Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης.

**Περιεχόμενο:
1000 τεμάχια**

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

Αρ. έγκρισης κυκλοφορίας:
9064/16-5-2012

Εγγυημένη Σύνθεση (β/β):
(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol: 17.54% β/β
(=270 mg δ.ο./διαχυτήρα)
Βοηθητικές ουσίες: ως 100%

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.

Κάτοχος της έγκρισης-
Suterra Europe Biocontrol S.L. Address: C/de la Imaginació' 7-9, Gavú, Barcelona – Spain
Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σινδός, τηλ. 2310.797.907
ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
info@hellafarm.gr