

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. ● Απορρίψτε την εσφαλμένη χρήση. ● Να φορέσετε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. ● Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος μην περιμένετε να εμφανιστούν συμπτώματα. Αρχίστε αμέσως τις κατωτέρω διαδικασίες και αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα παρεμπόδισης χολινεστεράσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (εξηγείστε ότι το θύμα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο-δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Βάλτε το θύμα να ξελάνει το στόμα του και μετά να πει 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα. Προκαλέστε εμετό μόνο αν: 1. Έχει καταποθεί αρκετή ποσότητα (πάνω από μια γουλιά). 2. Ο πάσχων έχει τις αισθήσεις του. 3. Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ιατρικής βοήθειας. 4. Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από την κατάποση (λιγότερο από 1 ώρα). Βάλτε το θύμα να προκαλέσει εμετό με το δάχτυλό του. Αν προκληθεί εμετός μετά το θύμα να ξελάνει πάλι το στόμα του και να πει υγρά. Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως το ρούχο στο οποίο έπεσε σκέυασμα. Ξεπλύνετε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, με σαπούνι. Πλύντε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Για το γιγρύ: Το προϊόν περιέχει chlorpyrifos έναν παρεμπόδιο χολινεστεράσης (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και μπορεί να καταστείλει την αναπνευστική λειτουργία) και έναν πετρελαιοδό διαλύτη (που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο πνευμονικής αναρρόφησης). Συχνά απαιτούνται διαδικασίες απολύμανσης όπως ολόσωμο πλύσιμο, πλύση στομαχίου και χορήγηση ενεργού άνθρακα. Αντίδοτο: Θετική ατροπίνη σε περίπτωση υπέρδosis συμπτωμάτων. Σε μεγάλες δόσεις, 2 ή 4mg ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατό. Επαναλάβετε κάθε 5-10 λεπτά μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων ατροπινισμού και διατηρείστε τα έως ότου όλα τα οργανοφωσφορικά έχει μεταβολιστεί. Οξίμες όπως το οξιδόιμε chloride (Τοξαροπίνη) ή pralidoxime chloride (2-PAM), μπορεί να χορηγηθούν συμπληρωματικά, παράλληλα με την ατροπίνη, όχι όμως αντί αυτής. Με τα πρώτα συμπτώματα πνευμονικού οίδηματος να χορηγείται οξυγόνο. Η θεραπεία θα βασιστεί στην κρίση του γιατρού ανάλογα με τα συμπτώματα. Μετά την αρχική βελτίωση, μπορεί να υπάρξει υποχώρηση. Ο πάσχων πρέπει να μείνει υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα και με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210.77.93.777

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρούνται κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητοι/Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Μην ψεκάσετε ανθοφόρα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθοφόρα ζώα.

Κρατείστε τα παραγόμενα ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για τουλάχιστον 21 ημέρες.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΤΕΛΑΣΗ ΤΟΥ

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά υδάτα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λυθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε άνω μέρος φυλλός

CHLORPYRIFOS

HEADLAND 48 EC

CHLORPYRIFOS (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΩΣ) 48%

Εγγ. σύνθεση: chlorpyrifos 48 % β/ο, βοηθ. ουσίες 54.3% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.:
1976/11.03.03

**Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση
μασητικών και μυζητικών εντόμων.**

**Το chlorpyrifos ανήκει στην ομάδα των οργανοφωσφορικών
και δρα αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλ-χολινεστεράσης**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει το δέρμα. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Περιεχόμενο: 1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: HEADLAND AGROCHEMICALS Ltd., Αγγλία Παρασκευαστής-Εργοστάσιο παρασκευής CHEMINOVA A/S, Δανία



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός φυλλώματος:

ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ (Πορτοκάλι, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ): καταπολεμά Ψευδόκακκο, Κόκκινη ψώρα, Λεκάνιο, Ασπιδιώτα, Ισέριμα, Μυτιλάμορφη ψώρα, Λοιπές ψώρες, Θρίπες, Αφίδες, Ανθοτρίτη με δόση 100-125 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ψεκασμών μετά 15 ημέρες. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί γίνονται από Ιούνιο -Σεπτέμβριο πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.

ΜΗΛΟΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνία): καταπολεμά Καρπόκαφα, Ανθονόμο, Υπονομευτή, Ψώρα του Σαν Ζαζέ, Βαμβάκαδα, Ματόψεφρα, Φυλλορίκτες, Ζευζέρα, Κόσσο, Ξυλοφάγα έντομα με δόση 100-125 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικό υγρό (*).

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δομασκηλιά): καταπολεμά Ανάρισα, Βαμβάκαδα, Καρπόκαφα, Φυλλοδέτες, Ζευζέρα, Κόσσο, Ξυλοφάγα έντομα με δόση 100-125 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικό υγρό (*).

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Ραπανάκι, Αγκινάρες): καταπολεμά Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο ακουλήκι, Πιπεριά, με δόση 200-250 κ.εκ/στρ (*).

ΒΑΜΒΑΚΙ: καταπολεμά Πράσινο ακουλήκι, Ροδίνο ακουλήκι, Σποντοπτερά, Αφίδες, Θρίπες με δόση 200-250 κ.εκ/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων σε 15 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ: καταπολεμά Δορυφόρο, Φθορμιά, Αφίδες με δόση 200-250 κ.εκ/στρ (*).

(*) Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη μετά 15 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: Εσπεριδοειδή: 200-400 λίτρα, Μηλοειδή: 100-200 λίτρα, Πυρηνόκαρπα: 150-250 λίτρα, Λαχανικά: 50-80 λίτρα, Βαμβάκι: 50-80 λίτρα, Πατάτα: 50-80 λίτρα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Εφαρμογή εδάφους: Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (αγγούρι, κολοκύθι, καρπούζι), ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΣΙΤΑΡΙ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ: καταπολεμά α) Σιδηροσκουλήκο, Υέλμια με δόση 520 κ.εκ./στρ (Καθολική εφαρμογή) ή 200 κ.εκ./στρ. (σε λωρίδες ή αλτάκια). β) Πρασάγγουρα, Χλωροπία, Ζάμπρο με δόση 200 κ.εκ./στρ (Καθολική εφαρμογή) ή 100 κ.εκ./στρ. (σε λωρίδες ή αλτάκια). γ) Κοφτοσκουλήκο με δόση 130 κ.εκ./στρ (Καθολική εφαρμογή) ή 80 κ.εκ./στρ. (σε λωρίδες ή αλτάκια). Εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιομορφο ράντισμα με 50 λίτρα νερό και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.

ΣΠΟΡΕΙΑ, ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΕΙΑ: για τα ανώτερα έντομα εδάφους με δόση 5 κ.εκ./10 τ.μ. Εφαρμογή μετά τη σπορά με το νερό του ποτίσματος

ΚΑΠΝΟΣ, ΤΟΜΑΤΑ: για τα ανώτερα έντομα εδάφους με δόση 150 κ.εκ./στρ. Κατά το φύτεμα με το νερό του φυτεύματος

ΠΑΤΑΤΑ για τα ανώτερα έντομα εδάφους με δόση 200 κ.εκ./στρ. Κατά το φύτεμα. Ψεκασμός του εδάφους στις αλτάκιες

Δολώματα: καταπολεμά Κοφτοσκουλήκο, Πρασάγγουρα με δόση: 100 κ.εκ./στρ. με 3 κιλά πίτουρα σε 1 λίτρο νερό και διασκορπισμό στη συνέχεια.

Τρόπος εφαρμογής: -Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής -Ψεκασμοί εδάφους και ενσωμάτωση. - Δολώματα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες δόσεις και καλλιεργείες. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς και στην ποικιλία κρυστάλλι στην αχλαδιά.

Συνδυαστικότητα: -

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 30 ημέρες, Μηλοειδή: 30 ημέρες, Άλλες καλλιεργείες: 20 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: καύση σε εγκατεστημένες βάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξέλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακύκλωση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην αρχική του απαραίτητη συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.