

Μυκητοκτόνο

INDUSTRIAL QUIMICA KEY

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

CIKEYMAN 4/40 WP

Σικέιμαν

YPSILON

YPSILON

Σικέιμαν

CIKEYMAN 4/40 WP

Μυκητοκτόνο

INDUSTRIAL QUIMICA KEY

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι: για Περονόσπορο με δόσεις 250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα). Μέχρι 4 προληπτικές εφαρμογές στα στάδια : μήκος βλαστού 8-10 εκ., στάδιο μούρου, στην άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

Τομάτα: για Περονόσπορο με δόσεις 250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα). Μέχρι 4 προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.

Πατάτα: για Περονόσπορο με δόσεις 250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (100 λίτρα ψεκαστ. υγρό / στρέμμα). Μέχρι 4 προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7-14 ημέρες.

2. Το εύρος της δόσης και του μεσοδιαστήματος επεμβάσεων είναι ανάλογο της έντασης προσβολής από το παθογόνο.

3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη περονόσπορου ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

4. Το CIKEYMAN 4/40 WP δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

5. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι: 28 ημέρες.

Τομάτα υπαίθρου: 21 ημέρες.

Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες

Πατάτα: 21 ημέρες.

YPSILON

CIKEYMAN 4/40 WP

Μυκητοκτόνο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ :
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκαστικού αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπέκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

YPSILON

Σικέιμαν

CIKEYMAN 4/40 WP

Μυκητοκτόνο

INDUSTRIAL QUIMICA KEY

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Cymoxanil: 4 % β/β
Mancozeb: 40 % β/β
Βοηθ. ουσίες: 48,86 % β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων
ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil)
και ενός επαφής (mancozeb)
με προληπτική και θεραπευτική δράση

Xi
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

N
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60018 / 13-10-2005

Κάτοχος της Έγκρισης - Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής & συσκευασίας - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A.
Av. Cervera, s/n, 25300 Tarrega (Lleida), Spain.
Υπεύθυνος επικοινωνίας
ANORGKAXHM AE, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

Διανομέας:
YPSILON
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Καθαρό βάρος: 1250 γραμ.

YPSILON

CIKEYMAN 4/40 WP

Μυκητοκτόνο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε τη σκόνη. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. • Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα από το φάρμακο ρούχα και συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μη χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία.

Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημερ. Παρασκευής (Prod. Date):

Αριθ. Παρτίδας (Lot No.):

20 cm x 11 cm x 23