

CABRIO® TEAM 6.7/12 WG

Xn



**ΒΛΑΒΕΡΟ
N**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Pyraclostrobin/Dimethomorph
(πυρακλόστρομπιν/ντιμεθομόρφ)

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyraclostrobin 6.7% β/β
(ομάδα: μεθοξυκαρβαμιδικά (Qols)),
Dimethomorph 12% β/β
(ομάδα: μορφολινικά),
Βοηθητικές ουσίες 81.1% β/β.

Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών Pyraclostrobin και Dimethomorph, για την καταπολέμηση του υιδίου και του περονόσπορου στο αμπέλι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60245 / 23-12-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 0,75 κιλά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία.

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:**

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
15343 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210 6860130, www.basf-agro.gr

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** IPT Pergande GmbH, Γερμανία.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Να φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη και τη φόρτωση.
- Να μην εισέρχεται στις ψεκασμένες περιοχές/καλλιέργειες πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Να αποφύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αφαιρέστε το ρουχισμό που ήρθε σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες: Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε τον περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα μάτια που έχουν επηρεαστεί κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλεφαρα ανοικτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Παιδιά - Αντίδοτο:

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολυμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 77-03 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Τρόπος δράσης: Το pyraclostrobin που ανήκει στην ομάδα των QoIs (μεθόξυ-καρβαμικά), παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει απολαυστική και διαλασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph που ανήκει στην ομάδα των μορφολινικών δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διαλασματική κίνηση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμοι καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

ΑΜΠΕΛΙ: για την καταπολέμηση του **ιδιού (Uncinula necator)** και του **περονόσπορου (Plasmopara viticola)** με δόση 150 γραμ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Πραγματοποιείστε προληπτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενών και επανάληψη ανά 12-14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- (1) Να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- (2) **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.**

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το βύτιο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτων υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βύτιο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

- Εφαρμόστε το Cabrio Team 6.7/12 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το Cabrio Team 6.7/12 WG σε εναλλαγή με μηκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι: 35 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξεπλύνμα (η νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα.