

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής.
- Οι εργατές θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες δεσφίκευσης ασφαλείας.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση εισπνοής με το δόγμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα (εσώ και σε ηρεμία. Ζητήστε ιατρική συμβουλή).
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΩΝ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το CLIO SUPER 53.8/3.2 EC είναι δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος, μίγμα δύο δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το topramezone αναστέλλει την δράση του ένζυμου HPPD που καταλύει τη βιοσύνθεση της πλαστοκινόνης και έχει δράση κυρίως από το φύλλωμα και το dimethenamid-p παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός Καλύψεως

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραβόσιτος: Κάνετε 1 ψεκασμό καλύψεως μεταφωτρωτικά, όταν ο αραβόσιτος είναι στο στάδιο των 2 – 6 φύλλων με δόση 120 – 150 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα.

Μένιςτος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 25 – 30 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριομαμακιά, Τραχύ βλήτο, Πλαγιαστό βλήτο, Λουβουδιά, Αντράκλα, Αγριογροπιόνη, Αγριομελιτζάνα, Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Πάνικο κοινό, Σπονδυλωτή σετάρια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.



Clio® Super 53.8/3.2 EC

dimethenamid-p + topramezone (ντιμεθέναμιντ-τε + τοπραμεζόν)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

dimethenamid-p	53.8% β/ο (ομάδα: χλωροακεταμιδίων)
topramezone	3.2% β/ο (ομάδα: τρικετονών)
βοηθητικές ουσίες	42.57% β/β

T



ΤΟΞΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος, μίγμα δύο δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στον αραβόσιτο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει τα μάτια.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Ύποπτο καρκινογενεσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκ. Κυκλ.: 7933/17-03-2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1** λίτρο

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
15343 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210 6860130, www.basf-agro.gr



4 014348 979283

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ

1. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κλπ.), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
2. Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που προορίζονται για ενσίρωση.
3. Ο κίνδυνος ρύπανσης των υπογείων υδάτων με τη δραστική ουσία topramezone είναι πολύ υψηλός. Η χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CLIO SUPER 53.8/3.2 EC να απαγορεύεται σε ευάλωτες περιοχές, δηλαδή σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση και στις οποίες υπάρχουν εδάφη αμμόδη και με χαμηλή περμεατικότητα σε οργανική ύλη. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το σκεύασμα **επιβάλλεται** ο έλεγχος των συγκεντρώσεων του topramezone στα υπόγεια ύδατα (groundwater monitoring).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

– ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στον ίδιο αγρό μπορεί να ξαναπαρεί μόνο αραβόσιτος την ίδια καλλιεργητική περίοδο. Το σκεύασμα δεν προορίζεται για χρήση προφωτρωτικά της καλλιέργειας.

– ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Στον ίδιο τον αγρό, το επόμενο φθινόπωρο μπορεί να σπαρεί σιτάρι και τριτσίλε, ενώ αραβόσιτος και ηλιάνθος την επόμενη άνοιξη, μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου, αφού προηγηθεί βαθιά άρση.

– ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Για τον άνθρωπο συστήνεται το διάστημα των 48 ωρών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα της δόσης του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό και τέλος προσθέτουμε την υπόλοιπη ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ -

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος, τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διαφύλαξη της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν καταστρέφεται με κλίψιο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100 °C για 2 δευτερόλεπτα). Και για τα δύο να ακολουθούνται πάντα οι υπάρχοντες εθνικοί κανονισμοί και η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



® Σήμα κατατεθέν BASF

81082284 GR 1113