

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Μην ψεκάζετε πάνω σε τρόφιμα. • Μην ψεκάζετε πάνω σε ζώα, αλλά στις επιφάνειες. • Αποφύγετε την παρατεταμένη εισπνοή σταγονιδίων του σκευάσματος ή του ψεκαστικού υγρού ή την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα κατά τον ψεκασμό. • Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι μετά τον ψεκασμό. • Μην πίνετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής, όταν αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέρη συσκευασίας (φιάλες) επιπλέονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγούμενως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία,

Du-Dim[®]

15 SC

**Diffubenzuron (Ντιφλουμπενζουρόν) 15%
Πυκνό εναιώρημα**

Εγγυημένη σύνθεση: **Diffubenzuron 15%** β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 84,2% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 12467/07.03.06

**Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας -
Ρυθμιστής ανάπτυξης κατά προνυμφών
ιπτάμενων εντόμων (κουνουπιών & μυγών)**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Παρασκευαστής:

Τυποποιητής-Συσκευαστής:

Chemtura Netherlands B.V.

Ankerweg 18, 1041 AT Άμστερνταμ, Ολλανδία



Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Κ.Σ. Παπαδόπουλος

Δ. Γούναρη 4, 54621 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310554215

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν την πρώτη χρήση. Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών (βλ. κάτωθι οδηγίες).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ: Προνύμφες κουνουπιών (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.). Δόση: 3,3-6,6 κ.εκ./100 m². Ψεκασμός της επιφάνειας του νερού. α) Αν χρησιμοποιηθεί χειροκίνητος ψεκαστήρας, χρησιμοποιούμε 10 λίτρα διαλύματος ανά 100 m² επιφάνειας. β) Αν χρησιμοποιηθεί ψεκαστικό πίεσης, χρησιμοποιούμε 2 λίτρα διαλύματος ανά 100 m² επιφάνειας. Το ύψος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Νερά βόθρων-Υπόνοιμοι): Προνύμφες κουνουπιών (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.). Δόση: 0,7 κ.εκ./100 λίτρα. Εφαρμογή του προϊόντος στην επιφάνεια του νερού με ψεκασμό ή διάλυση, έχοντας κάνει από πριν το υδατικό διάλυμα.

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΣΥΜΛΟΓΕΣ ΝΕΡΟΥ (μικρές ή μεγάλες λακκούβες), ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΘΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΩΝ ή ΠΟΤΑΜΩΝ: Προνύμφες κουνουπιών (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.). Δόση: 3,3-6,6 κ.εκ./100 m². Ψεκασμός υδάτινων επιφανειών (μικρές ή μεγάλες λακκούβες) στις παρόχθιες περιοχές. α) Αν χρησιμοποιηθεί χειροκίνητος ψεκαστήρας, χρησιμοποιούμε 10 λίτρα διαλύματος ανά 100 m² επιφάνειας. β) Αν χρησιμοποιηθεί ψεκαστικό πίεσης, χρησιμοποιούμε 2 λίτρα διαλύματος ανά 100 m² επιφάνειας. Το ύψος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Προνύμφες μυγών (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans). Δόση: 33-66 κ.εκ./10 m² επιφάνειας. Ψεκασμός των επιφανειών με 2 λίτρα διαλύματος ανά 10 m² ή ψεκασμός της κοπριάς και επανάληψη κάθε 3-6 εβδομάδες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Du-Dim 15 SC δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το συνδυασμό του με ακμαιοκτόνα.