

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Το προϊόν και η συσκευασία του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
- Φοράτε κατάλληλα γάντια.
- Να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη συσκευασία για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
- Παρόμοια με άλλες συνθετικές πυρεθρίνες, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει παραισθήσια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Συμπτώματα έκθεσης στο σκεύασμα: Παροδικός δερματικός ερεθισμός. **Σε επαφή με το δέρμα:** Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε επαφή με τα μάτια:** Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε κάτι από στόματος, αν ο παθόντας δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Το προϊόν FENDONA 6 SC είναι χαμηλής τοξικότητας και οξεία δηλητηρίαση δεν είναι πιθανόν να συμβεί. Πιθανά συμπτώματα: μούδιασμα και φαγούρα σε χέρια και πόδια, πνευμονικό οίδημα, σπασμοί. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

BASF
The Chemical Company

FENDONA® 6 SC



Alphacypermethrin 6% (Αλφασυπερμεθρίν)

Πυκνό Εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση:

Alphacypermethrin 6% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 93,5 % β/β

**Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου,
για την καταπολέμηση
βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων
σε κατοικημένους χώρους,
καθώς και προνυμφικών σταδίων.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 12339 / 26-1-1999

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Arnhem (NL)–Wädenswil Branch, Ελβετία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγιάλειας 48,
15125 Μαρούσι, τηλ: 210 6860130, www.basf-agro.gr

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Wyeth Lederle S.p.A., Ιταλία

* Σήμα κατατεθέν της BASF

58193115

81021124GR000636

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων.

ΣΤΟΧΟΙ: Βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα καθώς και προνυμφικά στάδια (1), (2), (4).

ΔΟΣΕΙΣ: (κ.εκ. / 5 λίτρα νερό): 25-50 (για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα) (2), (3).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκάσμος των επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων, με κοινούς ψεκαστήρες, χαμηλής πίεσης (που να μην υπερβαίνει τις 2 atm) (2), (3).

Παρατηρήσεις: 1. Το Fendona 6 SC είναι δραστικό εναντίον των ακμίων και των προνυμφικών σταδίων των εντόμων, με σημαντική ωκτόνο δράση. 2. α) **Ιπτάμενα έντομα:** Ψεκάσουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο) σε όλα τα σημεία που επικρατούν τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε την εξόντωσή τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι, οι οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, τα παράθυρα, οι γωνίες κ.λ.π. β) **Βαδιστικά έντομα:** Ψεκάσουμε προκειμένου για κατσαρίδες σε σκοτεινά υγρά και ζεστά σημεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφώνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κ.λ.π. Για τα υπόλοιπα έντομα ψεκάσουμε σε πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, σοβατεπί, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα και γενικώς όπου μπορεί να βρίσκονται κρυμμένα. 3. Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό επιφάνειας, το είδος, το μέγεθος του εντόμου και την διάρκεια προσβολής. 4. Κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκώροι, ψαλλίδες, ψαράκια κ.λ.π.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος. Ανακινείτε καλά και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα παρασιτοκτόνα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται σταθερό δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες.

Αριθμός
Παρτίδας:

Ημερομηνία
Παραγωγής:

Ημερομηνία
Λήξης:

