



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το Flint Plus είναι μυκητοκτόνο, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου της μηλιάς και του φουζικλαδίου, του ωιδίου και του στεμφύλιου της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. Το trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών με διελασματική δράση. Οι στρομπιλουρίνες παρεμποδίζουν τη μιτοχονδριακή αναπνοή διακόπτοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική αλυσίδα. Το captan έχει δράση ως μυκητοκτόνο επαφής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι το ένα τρίτο (1/3) με νερό. Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αχλαδιά, Κυδωνιά

Ωιδιο (*Podosphaera leucotricha*): **Δόση:** 150 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (150 γρ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*): **Δόση:** 125 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (125 γρ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

Στεμφύλιο (*Stemphylium spp*): **Δόση:** 187 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (187 γρ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

Προληπτικές εφαρμογές λίγο πριν ή κατά την έναρξη της προσβολής (βλάστηση σπορίων παθογόνου), από το στάδιο της λευκής κορυφής και κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:

3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών*.

Μηλιά

Ωιδιο** (*Podosphaera leucotricha*): Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*): **Δόση:** 150 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (150 γρ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*): **Δόση:** 125 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (125 γρ./στρέμμα).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

Προληπτικές εφαρμογές λίγο πριν ή κατά την έναρξη της προσβολής (βλάστηση σπορίων παθογόνου), από το στάδιο της λευκής κορυφής και κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:

3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών*.

Παρατηρήσεις:

*) Σε περιπτώσεις εφαρμογής για την αντιμετώπιση μόνο του φουζικλαδίου ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 2 με μεσοδιάστημα 8 ημερών.

) **Στην καλλέργεια της μηλιάς να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του Ωιδίου μόνο σε περίπτωση ταυτόχρονης καταπολέμησης και του φουζικλαδίου. Για την καταπολέμηση αποκλειστικά του Ωιδίου στην μηλιά να προτιμώνται άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 35 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

● Το Flint Plus δεν κινδυνεύει από έκπλυση τρεις (3) ώρες μετά την εφαρμογή. Ανανεώστε την εφαρμογή μετά από βροχόπτωση πέραν των 40 χιλιοστών ή χιονόπτωση.

● Ο ψεκασμός με Flint Plus να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της προσβολής (βλάστηση σπορίων του παθογόνου) ή πριν από αυτή (αυστηρά προληπτική εφαρμογή) και κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιούμε την προστασία και τις πιθανότητες να φτάσουμε στο τέλος της περιόδου πρωτογενών μολύνσεων με ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

● Συμβουλευτείτε τις τοπικές και επίσημες πηγές πληροφόρησης ώστε να λάβετε γνώση των περιόδων υψηλού κινδύνου. Το Flint Plus είναι αποτελεσματικό οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδο ευαισθησίας των πληθυσμών φουζικλαδίου, οι οποίοι είναι παρόντες στον οπωρώνα κατά τον ψεκασμό.

● Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εντάσσεται το Flint Plus σε πρόγραμμα φυτοπροστασίας σε εναλλαγή με άλλα σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικών χημικών ομάδων).

● Να μην εφαρμόζεται με επινώτιο ψεκαστήρα λόγω ανομοιομορφίας του ψεκασμού.

● Το Flint Plus είναι ουδέτερο έως ελαφρά τοξικό επί του *Typhlodromus pyti* και του *Kampylocharis aberrans* (IOBC 1-2).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΕΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 48

ώρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες εφαρμογές και δόσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση/καταστροφή του Flint Plus πρέπει να γίνεται σε υψικαμένους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχήσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε μέρος δροσερό και αεριζόμενο, σε κλειδωμένο χώρο, σε θερμοκρασία από -20° C έως +40° C, μακριά από παιδιά και χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

● Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ● Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου. ● Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. ● Περιέχει Captan και trifloxystrobin. ● Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. ● Αποφύγετε την εισπνοή σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. ● Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες Βοήθειες

Γενικά: Αφαιρέστε άμεσα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και απομακρύνετε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε τον παθόντα από τη ρυπαρισμένη περιοχή στον καθαρό αέρα και ξεσφαλίζετε του τις βασικές ζωτικές λειτουργίες. Τοποθετήστε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Καλέστε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία και/ή τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε επιμελώς το δέρμα με άφθονο σαπούνι και νερό (ή polyethylenglycol 400 εάν είναι διαθέσιμο). Ξεπλύνετε στη συνέχεια με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με άφθονο νερό. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής - σε περίπτωση που υπάρχουν - μετά τα πρώτα 5 λεπτά, και ύστερα συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Καλέστε άμεσα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του προϊόντος, συνιστάται πλύση στομάχου ή χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777.



1,5 Κιλό e

Εγγ. Σύμβαση: Captan 60% β/β, Trifloxystrobin 4% β/β.

Βοηθητικές ουσίες: 30% β/β



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΝΑ ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ.