

Forum® Gold 15/35 WG

dimethomorph/dithianon (ντιμεθομόρφ/ντιθιανόν)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 15343, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6860130, www.basf-agro.gr.
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος Νάτο, 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ.: 210 55 78 777.
©Σήμα κατατεθέν BASF



Εγγυημένη σύνθεση:

dimethomorph 15% β/β (χημική ομάδα: μορφολίνες)

dithianon 35% β/β (χημική ομάδα: κινόνες)

Βοηθητικές ουσίες 46.9% β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με αποπ्लाστική και διελασματική κίνηση που ανήκει στη χημική ομάδα των παραγώγων του κινναμικού οξέος και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση και του dithianon, μυκητοκτόνου επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση της ομάδας των κινονών.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επibλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης από στόματος.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60137/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **600** γραμ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη συσκευασία για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρωπινή υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Γενικές οδηγίες: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα. Εάν παρουσιαστούν δυσκολίες: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα, και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας έχει υποδειχθεί από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το γιατρό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό και μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλυντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 - 77 93 777.

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.**

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

Forum® Gold 15/35 WG

dimethomorph/dithianon (ντιμεθομόρφ/ντιθιανόν)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 15343, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210-6860130, www.basf-agro.gr.
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος Νάτο, 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ.: 210 55 78 777.
©Σήμα κατατεθέν BASF



Εγγυημένη σύνθεση:

dimethomorph 15% β/β (χημική ομάδα: μορφολίνες)

dithianon 35% β/β (χημική ομάδα: κινόνες)

Βοηθητικές ουσίες 46.9% β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με αποπ्लाστική και διελασματική κίνηση που ανήκει στη χημική ομάδα των παραγώγων του κινναμικού οξέος και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση και του dithianon, μυκητοκτόνου επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση της ομάδας των κινονών.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επibλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης από στόματος.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60137/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **600** γραμ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συνιστώνται ψεκάσμοι καλύψεως.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ: Για περονόσπορο (*Plasmopara viticola*) κάνετε ψεκάσμούς καλύψεως με την εμφάνιση των ταξιανθιών και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-12 ημέρες. Δόση: 120 γραμ. σκευάματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος του όγκου του ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιεργείας.
2. Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα.
3. Οι εφαρμογές συνιστάται να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική χημική ομάδα από το dimethomorph.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινούμε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενη καλλιεργεία και για τις συνιστώμενες δόσεις εφόσον τηρούνται οι οδηγίες τις ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα παρακάτω σκευάσματα: KUMULUS S 80 WG (sulphur), STROBY 50 WG (kresoxim-methyl), SCALA 40 SC (pyrimethanil).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι: 28 ημέρες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τις συσκευασίες που θα καταστραφούν προηγούμενως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες και απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

