

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

dimethomorph + folpet
(ντιμεθομόρφ + φολπέτ)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

dimethomorph (χημική ομάδα: μορφολίνες),	11,3% β/β
folpet (χημική ομάδα: φθαλιμίδια),	60% β/β
βοηθητικές ουσίες	24,46% β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph, που ανήκει στην ομάδα των μορφολινών, είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με αποπ्लाστική και διελασματική κίνηση και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του folpet, που ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και είναι μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
- Υποπτό καρκινογόνωσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 60062/12-07-2006

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **750** γραμ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Agro B.V., Ελβετία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210 6860130,
www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιταλία

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα, μην τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε.
- Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.
- Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.
- Φοράτε ολόσωμη φόρμα, μπότες και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτήν την ετικέτα.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε τη ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

„Για να αποφύγετε την απειλή που συνδέεται με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης“.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε επαφή με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως κι ύστερα πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας το συστήσει ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙΑ: *Περωνόσπορος (Plasmopara viticola).* Στα **οινοποιήσιμα σταφύλια** κάνετε εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης και στα **επιτραπέζια σταφύλια** και τις **σταφίδες** από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι το τέλος της άνθησης. Οι εφαρμογές γίνονται προληπτικά, ανά 10 – 14 ημέρες, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού μηχανισμού δράσης από αυτόν του dimethomorph. Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.**

Δόσεις: 150 γρ. ανά στρέμμα, με όγκο ψεκαστικού υγρού 50 – 100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Οινοποιήσιμα σταφύλια: 42 ημέρες.
Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδες: στο τέλος της άνθησης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα παρακάτω εγκεκριμένα σκευάσματα
SCALA 40 SC, STROBY 50 WG,
POLYRAM 80 WG.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως, με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.