



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ:
GOLIATH GEL 0,05 RB

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για τον έλεγχο των κατσαρίδων από επαγγελματίες χρήστες. Μόνον για χρήση σε κλειστούς χώρους.

Ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (RB) με 0,05% β/β δραστική ουσία (fipronil), 99.94% β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της έγκρισης: BASF Agro Hellas

Διανομή: FARMA-CHEM S.A.

Χρονική σταθερότητα-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε συνθήκες θερμοκρασίες (μικρότερες των 350 C) το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Πεδίο και δόσεις εφαρμογής:

Καταπολεμά τις Αμερικάνικες κατσαρίδες (*Periplaneta americana*), Γερμανικές κατσαρίδες (*Blattella germanica*) και Ανατολικές κατσαρίδες (*Blatta orientalis*), είτε αυτές είναι στα νυμφικά στάδια, είτε στα στάδια ακμαίου.

Το ζελέ GOLIATH μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των κατσαρίδων σε:

Οικιακούς χώρους (συμπεριλαμβανομένης και της κουζίνας).

Περιοχές χειρισμού τροφίμων (δηλ. τροφικής επεξεργασίας, αποθήκευσης και προετοιμασίας) όπως τροφοπαρασκευαστικούς χώρους, εμπορικές κουζίνες, εστιατόρια, καταστήματα τροφίμων, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης κλπ.

Δημόσια κτίρια όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φυλακές, θέατρα, εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, όπως εργοστάσια, καταστήματα, εργαστήρια, αεροπλάνα, οχήματα, τρένα και πλοία.

Δόση εφαρμογής:

Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής και σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ακάθαρτες ή ακατάστατες ή όπου αλλού άλλα τρόφιμα δεν μπορούν να απομακρυνθούν εντελώς, χρησιμοποιείτε την μεγαλύτερη ποσότητα εφαρμογής.

Κανονική ποσότητα Γερμανική κατσαρίδα & Κατσαρίδα της Ανατολής ή αμερικάνικη: μία σταγόνα (δόση) των 0,03 γρ./τμ δύο σταγόνες (δόσεις) των 0,03 γρ./τμ

Μεγάλη ποσότητα Γερμανική κατσαρίδα: δύο σταγόνες (δόσεις) των 0,03 γρ./τμ.

Κατσαρίδα της Ανατολής ή αμερικάνικη: τρεις σταγόνες (δόσεις) των 0,03 γρ./τμ.

Η μία σταγόνα (δόση) των 0,03 γρ. έχει διάμετρο περίπου 3-4 χλστ. (0,03-0,09 γρ. ζελέ ανά m² (αντίστοιχο με 0,015-0,045 mg δραστικής ουσίας ανά m²).

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Το ζελέ GOLIATH® έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν τοποθετείται μέσα ή κοντά σε μέρη όπου βρίσκουν καταφύγιο, αναζητούν ή βρίσκουν τροφή οι κατσαρίδες. Αυτά τα μέρη είναι συνήθως σκοτεινά, ζεστά και υγρά και παραμένουν αδιατάρακτα, π.χ, πίσω από ψυγεία και μέσα σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εντοπίστε αυτά τα μέρη αφού κάνετε την κατάλληλη επιθεώρηση ή στήσετε παγίδες. Για καλύτερα αποτελέσματα, η περιοχή εφαρμογής πρέπει να καθαριστεί και τακτοποιηθεί πριν την εφαρμογή και ιδιαίτερα να απομακρυνθούν τα τρόφιμα.

Τα φυσίγγια του ζελέ GOLIATH® είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με τον εφαρμογέα BaitGun®. Ασφαλίστε το φυσίγγιο ζελέ GOLIATH® μέσα στο πιστόλι του BaitGun® και προσαρμόστε το κατάλληλο άκρο εφαρμογής. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του BaitGun®.

Το ζελέ GOLIATH® πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη την επηρεασμένη περιοχή υπό τη μορφή μικρών τοπικών δόσεων (σταγόνων). Χρησιμοποιείτε μικρές ποσότητες ζελέ σε σκοτεινές, μη εμφανείς περιοχές, όπως μέσα σε ρωγμές, χαραγματιές, πίσω από ντουλάπια και ράφια, κάτω από συσκευές κουζίνας, σε κιβώτια ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, κενά και αγωγούς και κάτω από εξαρτήματα του μπάνιου, κλπ. Μη χρησιμοποιείτε ζελέ GOLIATH® εκεί όπου ενδέχεται να σκεπαστεί ή να απομακρυνθεί με τον καθημερινό καθαρισμό. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα πάνω ή γύρω από ζελέ GOLIATH® και μη το τοποθετείτε σε επιφάνειες που έχουν υποστεί πρόσφατη επεξεργασία καθώς αυτό αποτρέπει τις κατσαρίδες από το να καταναλώσουν ζελέ GOLIATH®.

Αν το ζελέ GOLIATH® περάσει σε επιφάνειες εκτός αυτών της προγραμματισμένης εφαρμογής, απομακρύνετε το ζελέ με υγρή χαρτοπετσέτα και καθαρίστε καλά την περιοχή.

Οι κατσαρίδες πεθαίνουν συνήθως λίγες ώρες αφού καταναλώσουν μία μόνο φορά το ζελέ GOLIATH®. Σε προσβεβλημένους χώρους, νεκρές κατσαρίδες εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 24 ώρες από τη χρήση.

Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να επιθεωρούνται πάλι μετά από 1-2 εβδομάδες. Σε χώρους όπου σημειώνεται σοβαρή προσβολή μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη εφαρμογή ζελέ GOLIATH® αν η πρώτη καταναλώθηκε και υπάρχουν ακόμα ζωντανές κατσαρίδες.

Φύλαξη και απόρριψη: Φυλάσσετε τα φυσίγγια ζελέ GOLIATH® στο κουτί του μακριά από ακραίες θερμοκρασίες (μικρότερες των 350 C). Όταν αδειάσουν απορρίψτε τα φυσίγγια με ασφαλή τρόπο. Μην επιχειρείτε να τα ανοίξετε ή να τα γεμίσετε.

Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μην το εφαρμόζετε σε ή γύρω από αγωγούς αποχέτευσης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.