

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε “Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώναστε με τις οδηγίες χρήσης”.
Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό περιβάλλον ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.
Αντιδοτό: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενων με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σε δροσερό και ξηρό μέρος.Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: 40 °C

Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής, Ημ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης



HELDOX^{48SL}

Dicamba (Ντικάμπα) 48% σε μορφή άλατος διμεθυλαμίνης

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Dicamba(χημική ομάδα βενζοϊκά παράγωγα)
48 % β/ο σε μορφή άλατος διμεθυλαμίνης
βοηθητικές ουσίες 52.55 % β/β

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας:
7731/15-07-04

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα και μεταφέρεται σε όλο το φυτό

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 600 κ.εκ.

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Εργαστήριο συσκευασίας:



ΑΘΗΝΑ: Φλέσσα 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣΣΟΝΙΚΗ: Τσάχ. Βιρβίδα 1203, BLUE-B, 57022 Σινδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σπυρίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./ Στρέμ)	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αραβόσιτος	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια (1). Περιορίζει την ανάπτυξη πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων (2)	60 κ.εκ./στρ	1 καθολικός ψεκασμός εδάφους ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεταφυτρωτικά και πριν τα φυτά του αραβόσιτου ξεπεράσουν το στάδιο των έξι (6) φύλλων

Παρατηρήσεις:1) Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Αγριοτοματιά, Αντράκλα, Τάτουλας, Αγριοβαμβάκι, Αγριομελιτζάνα , 2) Περιορίζει την ανάπτυξη των πολυετών πλατύφυλλων: Περικοκλάδα, Κίρσιο, Λάπαθο. Τα αποτελέσματα στα πολυετή ζιζάνια είναι καλύτερα όταν αυτά έχουν αναπτύξει αρκετό φύλλωμα κατά την εφαρμογή. Κηλίδες των ζιζανίων αυτών μπορούν να καταπολεμηθούν με κατευθυνόμενο ψεκασμό (χωρίς να βρέχονται τα φυτά του αραβόσιτου) αφού τα φυτά του αραβόσιτου αποκτήσουν ύψος 40 εκ και πριν βγάλουν ‘φούντα’ και εφόσον δεν υπάρχουν σε μικρή απόσταση ευαίσθητες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικά με ψεκαστήρα υψηλού όγκου, μπεκ τύπου σκούπας, πίεση μικρότερη από 3 atm και ποσότητα ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα το στρέμμα.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίστε το δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με λάδια και υγρά λιπάσματα.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και χρήσεις. Οι καλλιέργειες των δικοτυλήδων φυτών είναι ευαίσθητες, για αυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του ψεκαστικού υγρού με βαμβάκι, σόγια, μηδική κτλ καθώς και με αμπέλια, σπωροφόρα και καλλωπιστικά.
Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή :40 μέρες εφόσον ο αραβόσιτος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ζωοτροφή (χλωρά νομή και ενσίρωση).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: ● Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. ● Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. ● Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με υδροφόρο ορίζοντα μικρότερο των 10 μέτρων ● Μη ρυπαίνετε το αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. ● Σε περίπτωση ρύπανσης των νερών άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση ● Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. ● Μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. ● Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm ● Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας ● Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται ● Μετά το ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό