

Μυκητοκτόνο ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ

MERCURY 83 WP



MERCURY 83 WP

Μυκητοκτόνο

ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Captan (Κάπταν) 83%

Πεδίο Εφαρμογής	Λοβένειες	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ στρέμμα (max)	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ	Φοιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>)	225	150	100-150	-Αρχή της ανθήσης -Πλήρης ανθήση Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης.	2
	Κορόνκο (<i>Stigmina carpophila</i>)					
ΜΗΛΙΑ	Φουζυκλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	300	150	100-200	-Πράσινη κορυφή -Ρόδινη κορυφή -Πτώση πετάλων και -10 - 15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο)	4
ΑΧΛΑΔΙΑ	Φουζυκλάδιο (<i>Venturia pirina</i>)	300	150	100-200	-Πράσινη κορυφή -Λευκή κορυφή -Πτώση πετάλων και -10 - 15 ημέρες αργότερα.	4
ΚΕΡΑΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ	Φοιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>)	375	150	100-250	Εφαρμογές στην περίοδο της ανθήσης: -ρόδινη κορυφή (για την Κερασιά στα 10% της ανθήσης -50% ανθήση -πλήρη ανθήση -πτώση πετάλων. Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Μια εφαρμογή πριν τη διάγκωση των οφθαλμών.	4
	Κορόνκο (<i>Stigmina carpophila</i>) Εξώσκακος (<i>Taphrina deformans</i>)					
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ	Φοιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>)	375	150	100-250	Εφαρμογές στην περίοδο της ανθήσης: -ρόδινη κορυφή -50% ανθήση -πλήρη ανθήση -έως και αμέσως μετά την πτώση των πετάλων. Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Μια εφαρμογή πριν τη διάγκωση των οφθαλμών.	4
	Κορόνκο (<i>Stigmina carpophila</i>) Εξώσκακος (<i>Taphrina formans</i>)					
ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	Αλτερνερίαση (<i>Alternaria</i> spp.) Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Σεπτορίαση (<i>Septoria lycopersici</i>) Προσβολή λαιμού (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctania solani</i>)	150	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα επανάληψη ανά 15 ημέρες. Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	3
ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	Αλτερνερίαση (<i>Alternaria solani</i>) Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Προσβολή λαιμού (<i>Pythium</i> spp.)	150	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	3
	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Προσβολή λαιμού (<i>Pythium</i> spp.)				Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	3
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ	Προσβολή λαιμού (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctania</i> spp.)	150	150	50-100	Μια εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	1

Παρατηρήσεις: 1. Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του Περονόσπορου, Ανθράκνωσης, Σκληρωτινιάσης και Κλαδοσπορίωσης της Τομάτας, της Πιπεριάς και του Πεπονίου.
2. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.



MERCURY 83 WP

Μυκητοκτόνο

ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμυγδαλιά : στη πλήρη άνθηση

Μηλιά-Αχλαδιά : στο στάδιο του καρπιδίου

Πυρηνόκαρπα : στη πτώση των πετάλων

Βερίκακα : 21 ημέρες.

Τομάτα (υπαίθρου), Πιπεριά (υπαίθρου): στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

Πεπόνι (υπαίθρου): 21 ημέρες

Φυτοτοξικότητα:

Μερικές ποικιλίες μηλιάς (π.χ. RED DELICIOUS, WINESAP) και αχλαδιάς (π.χ. D'ANJOU, BOSC) μπορεί να πάθουν ζημιά όπως και μερικοί σπόροι λαχανικών και σε μεγάλες δόσεις σπόροι τομάτας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργεία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 4 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπρηγοιμένως με τρύπημα ή σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και σκοτεινό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία παρασκευής του.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:



ΥΨΙΛΟΝ®

ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ

MERCURY 83 WP

Μυκητοκτόνο

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Captan (Κάπταν) 83%

Εγγυημένη Σύνθεση: Captan: 83 % β/β
Βοηθ. Ουσίες: 8,79% β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

- Τοξικό όταν εισπνέεται.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθ. εγκρ. Κυκλοφορίας: 6666 / 18-3-1997

Παρασκευαστής:



Arysta LifeScience

Arysta LifeScience S.A.S.

Route d'Artix BP80.64150 Noguères – France
Tel : +33 559.609.292



ΥΨΙΛΟΝ®

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Καθαρό Βάρος: 1,5 κιλό



MERCURY 83 WP

Μυκητοκτόνο

ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μακριά από κατοικημένους χώρους.
- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε μη πίνετε και μην καπνίζε τε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
- Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί και πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Πλύντε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα ανοιχτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό. Μην προκαλείτε εμετό. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

