Microthiol® SPECIAL

Sulfur (Θείο) 80%
Βρέξιμη σκόνη

ΜΙΚΡΟΘΕΙΟΛ ΣΠΕΣΙΑΛ: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Παρατήρηση:** Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ: Ωίδιο. Δόση: **500-600 γρ./100 λίτρα νερό** στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής. Φουζικλάδιο. Δόση: **200-400 γρ./100 λίτρα νερό** στην πτώση των πετάλων. ***ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ***: Ωίδιο. Δόση: **200-400 γρ./100 λίτρα νερό** στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στάδιο καρπιδίου. ***ΑΜΠΕΛΙ***: Ωίδιο. Δόση: **600 γρ./100 λίτρα νερό** όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., **200 γρ./100 λίτρα νερό** κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του "γυαλίσματος" των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής. Ερίνωση. Δόση: **1000-1500 γρ./100 λίτρα νερό** λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. ***ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι)***: Ωίδιο. Δόση: **200-400 γρ./100 λίτρα νερό** με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-15 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ***ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ***: Ωίδιο. Δόση: **200-400 γρ./100 λίτρα νερό** μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. ***ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ***: Ωίδιο. Δόση: **600-800 γρ./100 λίτρα νερό**. Συνήθως μία εφαρμογή, όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής του τελευταίου φύλλου, απαιτείται μία δεύτερη εφαρμογή στην αρχή του ξεσταχυάσματος.

Όγκος ψεκαστικου υγρού (λίτρα/στρ): Μηλιά-Αχλαδιά (100-200), Ροδακινιά-Βερικοκιά (150-250), Αμπέλι (50-150), Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά (50-100), Κολοκυνθοειδή (50-80), Τριανταφυλλιά (50), Σιτάρι-Κριθάρι (30-50).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά-Αχλαδιά-Ροδακινιά-Βερικοκιά-Αμπέλι-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Κολοκυνθοειδή-Τριανταφυλλιά (4), Σιτάρι-Κριθάρι (2).

Παρατηρήσεις:
1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. ***2)*** Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. ***3)*** Στις καλλιέργειες μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, βερικοκιά, αμπέλι, λαχανικά υπό κάλυψη, να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. ***4)*** Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων. ***5)*** Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.

Microthiol® SPECIAL

Sulfur (Θείο) 80%
Βρέξιμη σκόνη

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Για όλες τις καλλιέργειες: **7 ημέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως STARKING, DELICIOUS κ.ά.), αχλαδιάς (όπως D'ANJOU, κ.ά.) και βερικοκιάς.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Δε συνδυάζεται με ορυκτέλαια και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακκίδια, σάκκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακρυά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.

Microthiol® SPECIAL

Sulfur (Θείο) 80%
Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: **Sulfur (Θείο)** 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 19,2% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλοφ.: 6047/26.02.1980/2009

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες

Xi

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

cerexagri

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Παρασκευαστής:
Cerexagri S.A. - Γαλλία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας-Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του ΕΣΥΦ

Microthiol® SPECIAL

Sulfur (Θείο) 80%
Βρέξιμη σκόνη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην αναπνέετε τη σκόνη. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση. •Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ***Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα***, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο. Στη συνέχεια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. ***Σε περίπτωση κατάποσης***, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα. Πιείτε δύο ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με το δάκτυλο. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. ***Αντίδοτο:*** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

04/2009-5

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 2 ΚΙΛΑ