

Varnish Free



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού (fosetyl – Al) και ενός επαφής (folpet), με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ρίχνουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

• **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποίηση σταφύλι):**
ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φόμοψη (Phomopsis viticola) 300-375 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 150 γρ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού: **1ος ψεκασμός** όταν οι πρώτοι βλαστοί έχουν ύψος 1-1,5 εκ. (μόλις που ξεχωρίζουν).

2ος ψεκασμός 8-10 ημέρες μετά από τον πρώτο. **Περωνόσπορος (Plasmopara viticola):** 300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 300 γρ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από το ξεκίνημα της βλάστησης μέχρι το τέλος της άνθησης.

300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 300 γρ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από το ξεκίνημα της βλάστησης μέχρι το γυάλισμα. Ψεκασμοί κάθε 14 ημέρες.

400 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 400 γρ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μετά την άνθηση και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Διανομέας:
 Bayer Ελλάς ABEE
 Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
 Τηλ: 210 6166000
 Fax: 210 6109100

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
 Αμπέλι (Οινοποίηση σταφύλι), Αμπέλι (Επιτραπέζιο σταφύλι), Σταφίδα: 3 εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:
 Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άτομα πρόσωπα για 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
 Το σκέυασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
 Δεν συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση το χαλκό καθώς και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο.



Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (οινοποίηση σταφύλια): 42 ημέρες.
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδες): έως το τέλος της άνθησης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες δωματίου (2-30 °C). Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.



Καθ. βάρος 600 γρ. e

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
 Εγγυημένη σύνθεση: fosetyl- Al 50% β/β, folpet 25% β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 20,75% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Ερεθίζει τα μάτια
- Υποππο καρκινογένεσης

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιπέχνες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
 Bayer Ελλάς ABEE

Αριθ. Εγκ. Υ.Α.Α.Τ.:
 60066/21.07.2006

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(L)



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά • Φυλάξτε το μακριά από ποτά, τρόφιμα και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και εάν είναι δυνατόν δείξτε την ετικέτα.

• Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε ιατρική βοήθεια. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό εάν τα δερματικά συμπτώματα επιμένουν. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Συμβουλευθείτε αμέσως οφθαλμίατρο. Ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% οφθαλμικές σταγόνες Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε παυσίπονα όπως απαιτείται. • Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στομάχι με νερό. Μη προκαλέσετε εμετό. Κρατήστε το σώμα ήρεμο, προστατέψτε το από την απώλεια θερμότητας. Καλέστε αμέσως γιατρό. • Για το γιατρό: Μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα. Ερεθισμός των μεμβρανών των ματιών και της μύτης. **Θεραπεία:** Δεν υπάρχει αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική, πλύση στομάχου με άνθρακα και περαιτέρω θεραπεία αν κριθεί απαραίτητο. Απέκκριση με πρόκληση αλκαλικής διούρησης ή αιμοκάθαρση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

L 02 5930 11