



NitroFarm SA

MYCLOBUTANIL SHARDA HELLAS 24 EC

myclobutanil (μυκλομπουτανίλ)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση και θεραπευτική δράση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-Ψεκασμοί καλύψεως.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Μοσχομουλιά,

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Ροδακινιά,

Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι,

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι, Κολοκύθι,

Καρπούζι, Πεπόνι, Τριανταφυλλιά, Γαριφαλιά.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργ.

Περίοδο: Μηλοειδή: 4, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι: 3,
Κολοκυνθοειδή, Τριανταφυλλιά, Γαριφαλιά: 5.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι: 21 ημέρες.

Κολοκυνθοειδή: 7 ημέρες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

✍ Δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές.

✍ Ευρύ φάσμα δράσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

✍ 100cc

✍ 200cc

✍ 250cc

✍ 400cc

✍ 500cc

✍ 1000cc

****Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.**

**ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

**ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΡΑΓΚΩΝ 13, 546 26

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310-553 3547, Φαξ. 2310-545235