



NATIVO 75WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του ωιδίου και της μαύρης σήπης στο αμπέλι, παρέχοντας προστασία τόσο στα φύλλα όσο και στους βότρες (τσιμπιά).

Το trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρίνων με διελασματική δράση. Οι στρομπιλουρίνες παρεμποδίζουν τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική αλυσίδα.

Το tebuconazole σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθύλωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι το ένα τρίτο (1/3) με νερό. Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσέξτε το υπιόλιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΤΟΧΟΣ- ΔΟΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: Οίδιο (*Uncinula necator*)*: Προληπτικό / Θεραπευτικό ψεκασμό φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το χρώμα τους με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. **Δόση:** 16 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (16 γρ./ στρέμμα).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
Μαύρη σήπη (*Guignardia bidwellii*)*: Προληπτικό ψεκασμό φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι ράγες να αποκτήσουν το χρώμα τους με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. **Δόση:** 12 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12 γρ./ στρέμμα).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
Παρατήρηση:

* Σε περίπτωση συνδυασμένης προσβολής από ωίδιο και μαύρη σήπη, να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση των

16 γρ./100 λίτρα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Αμπέλι: 35 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Να μη γίνεται χρήση του σκευάσματος με υψηλές θερμοκρασίες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των παθογόνων.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων / καλλιεργητική περίοδο: 2.

Επεμβάσεις σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλη ομάδα και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν των DMIs και των DMIs.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιεργειες και δόσεις.

Το Nativo δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση επί των ζιμώσεων και δεν τροποποιεί τις οργανοληπτικές ιδιότητες των οίνων.

Το Nativo μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το κλείσιμο του τσιμπιού για τους αμπελώνες που προορίζονται για την παραγωγή ονομασμένων σταφυλών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση και της φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση/καταστροφή του Nativo 75 WG πρέπει να γίνεται σε υψοκάμενους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του

σκευάσματος.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με σχήσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε μέρος δροσερό και αεριζόμενο, σε κλειδωμένο χώρο, σε θερμοκρασία έως +40°C, μακριά από παιδιά και χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ● Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. ● Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. ● Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα. ● Αποφύγετε την ελεύθερη κυκλοφορία του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτά δεδομένων ασφαλείας. ● Περιέχει Itrifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πρώτες Βοήθειες: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από σύλληψη: **Γενικά:** Απορρίψτε άμεσα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα και απομακρυνθείτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε τον παθόντα από την μολυσμένη περιοχή στον καθαρό αέρα και εξαρραλίστε του τις βασικές ζωτικές λειτουργίες. Τοποθετήστε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Καλέστε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία και/ή τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Απορρίψτε τα λερωμένα ρούχα και τα παπούτσια και πλύνετε καλά το δέρμα με άφθονο σαπούνι και νερό (ή polyethylenglycol 400 εάν είναι διαθέσιμο). Ξεπλύνετε στη συνέχεια με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση**



80γρ. e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60.310 / 21-3-2011

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση:

tebuconazole 50% β/β, trifloxystrobin 25% β/β, Βοηθ. ουσίες: 20,8% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

● Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



επαφής με το μέτωπο: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απορρίψτε τους φακούς επαφής - σε περίπτωση που υπάρχουν - μετά τα πρώτα 5 λεπτά και ύστερα συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Σε περίπτωση που αναπτυχθεί ή παραμένει η ενόχληση ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Ακολουθήστε τα γενικά μέτρα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν απαιτείται πλύση στομάχου υπό κανονικές συνθήκες. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του προϊόντος να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας και sodium sulfate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΠΟΥ ΤΡΩΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.



Bayer CropScience

Διανομέας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
Fax: 210 6109000



68802014274

5 200309 887028 >