

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτοφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επικέτα. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικές οδηγίες: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό ή σκεύασμα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΩΝΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το OPERA 13.3/5 SE είναι μυκητοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας pyraclostrobin που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρίνων και της δραστικής ουσίας eroxiconazole που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών, για την καταπολέμηση της Κερκόσπορας (*Cercospora beticola*) και του Ωιδίου (*Erysiphe betae*) των Ζαχαρότευτλων.

Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει διπλασιαστική κίνηση, ενώ το eroxiconazole παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης που είναι συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων στο στάδιο της απομεθύλλωσης του C14.

Το OPERA παρεμποδίζει τη βλάστηση των спорίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη спорιογένεση εμφανίζοντας προληπτική/θεραπευτική δράση.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στις περιοχές/καλλιέργειες που έχει γίνει εφαρμογή, πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Για να εισέλθετε εντός 48 ωρών από την εφαρμογή φορέστε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.



Opera® 13.3/5 SE

**Pyraclostrobin + Eroxiconazole
(Πυρακλοστρομπιν + Εποξικοναζόλ)**

Εναιωρηματοποίηση Γαλάκτωμα (SE)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyraclostrobin 13.3% β/ο
Eroxiconazole 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 82.1% β/β

**Μυκητοκτόνο μίγμα της στρομπιλουρίνης
pyraclostrobin και της τριαζόλης
eroxiconazole για την καταπολέμηση
της Κερκόσπορας και του Ωιδίου των
Ζαχαρότευτλων.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ**

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
- Υποπτο καρκινογόνωσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦ.: 60040/23-1-2006.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο : 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
BASF SE, Γερμανία

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:**
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Α. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή,
τηλ: 210 6860130, www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
BASF Española S.A., Ισπανία

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας με ψεκαστικό όγκο 40 λίτρα νερού/στρέμμα και μπεκ κώνου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Για Κερκόσπορα (*Cercospora beticola*) και Ωίδιο (*Erysiphe betae*) με δόση **100 κ.εκ. ανά στρέμμα**. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Κάνετε ψεκασμούς κάλυψης, προληπτικά με την έναρξη της ασθένειας και σύμφωνα με τις επικρατούσες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εφαρμογών είναι 14 – 21 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Να μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες ζαχαρότευτλων για σποροπαγωγή.
- Μην εφαρμόζετε το OPERA 13.3/5 SE όταν επικείται βροχή ή πότισμα με τεχνητή βροχή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ζαχαρότευτλα – 28 ημέρες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Εφαρμόστε το OPERA 13.3/5 SE προληπτικά με την έναρξη της ασθένειας και όχι θεραπευτικά, με απλές ή συνεχόμενες εφαρμογές και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από διαφορετικές ομάδες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το OPERA 13.3/5 SE δεν είναι φυτοτοξικό στην προτεινόμενη καλλιέργεια και δόση εφαρμογής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



©Σήμα κατατεθέν της BASF

81071616 GR 1102