

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μην τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε.
- Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.
- Φοράτε ολόσωμη φόρμα, μπότες και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον.
- Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

„Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης“.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης μικρών ποσοτήτων: Μην προκαλείτε εμετό και μην κάνετε πλύση στομάχου. Μην χορηγείτε αντιεμετικά, χορηγήστε ενεργό άνθρακα.

Σε περίπτωση κατάποσης πιο σημαντικών ποσοτήτων: Συνιστάται η πλύση στομάχου και η παραμονή του ενεργού άνθρακα μέσα στο στομάχι.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Opus® Team 84/250 SE

Eroxiconazole + Fenpropimorph
(Εποξικοναζόλ + Φενπροπιμόρφ)

Εναιώρημα – γαλάκτωμα (SE)

Εγγυημένη σύνθεση: Eroxiconazole 8.4% β/ο
(χημική ομάδα: τριαζολών)
Fenpropimorph 25% β/ο
(χημική ομάδα: μορφολινών)
Βοηθητικές ουσίες 64.7% β/β

Μίγμα δύο διασυστηματικών μυκητοκτόνων, με προληπτική και θεραπευτική δράση που ανήκουν στην ομάδα των παρεμποδιστών βιοσύνθεσης εργοστερόλης – υποομάδα τριαζολών και μορφολινών, αντίστοιχα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
- Υποπτο καρκινογόνος.
- Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 6836/7-11-2006

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο : 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210 6860130,
www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

BASF Española S.A., Ισπανία

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Αποφύγετε τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Μετά από ένα υποχρεωτικό διάλειμμα (βλάβη), αναδέψτε αρκετά το διάλυμα του ψεκαστικού υγρού πριν αρχίσετε πάλι την εργασία. Μετά τη χρήση, καθαρίστε επιμελώς τη συσκευή.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ζαχαρότευτλα – Κερκοσπορίωση (*Cercospora beticola*), Ωίδιο (*Erysiphe betas*). Δόση: 100 κ.εκ./στρέμμα, με όγκο ψεκαστικού υγρού, 40 λίτρα ανά στρέμμα. Συνήθονται προληπτικές εφαρμογές ανά 10 – 14 ημέρες και εφόσον οι επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

Παρατηρήσεις:

1. Προληπτικές και όχι θεραπευτικές επεμβάσεις, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των παθогόνων.
2. Επεμβάσεις σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν των παρεμποδιστών βιοσύνθεσης εργοστερόλης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη καλλιέργεια και για τις συνιστώμενες δόσεις εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ζαχαρότευτλα – 45 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από παγετό και γενικά ακραίες θερμοκρασίες.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

