

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Μυκητοκτόνο

25WG

PASSWORD

Πάσγουορντ

NOVIA



ΥΨΙΛΟΝ



PASSWORD 25WG

Μυκητοκτόνο

Πάσγουορντ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ γρ./100 ψεκ. υγρού	ΔΟΣΕΙΣ γρ. Σκ./ στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	40-50	40-100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα Κέντρα των γεωργικών Προειδοποιήσεων.
Ροδακινιά Νεκταρινιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	50	75-100	Εφαρμογές από το στάδιο εμφάνισης του καρπιδίου και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.
	Μονιλια καρπών (<i>Monilinia laxa</i>)	50-75	75-150	1 εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από την συγκομιδή και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους.

Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών: Για όλες τις καλλιέργειες: 2.

Όγκος Ψεκαστικού Υγρού: λίτρα /στρέμμα: Μηλιά: 100-200, Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 150-200.

0309

ΥΨΙΛΟΝ



PASSWORD 25WG

Μυκητοκτόνο

Πάσγουορντ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά : 35 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά : 7 ημέρες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Χρήση του PASSWORD 25WG μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΥΨΙΛΟΝ



PASSWORD 25WG

Μυκητοκτόνο

Πάσγουορντ

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Tebuconazole (Τερπουκοναζόλ) 25%

Εγγυημένη Σύνθεση: tebuconazole 25% B/B

Βοηθητικές ουσίες: 74,23 % B/B

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (βασιδιομύκητες, ασκομύκητες, δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλώσης του C-14 (Demethylation Inhibitors DMIs).

•Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

•Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

•Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 6993/17-5-2005

Κάτοχος της Έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Παρασκευαστής:

Greenfarm Χημικά Α.Ε.

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγ. Παρασκευή, Τηλ: 210 6990 932, Φαξ: 210 6990 862.

Εργοστάσιο παρασκευής: Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιταλία

Εργοστάσιο συσκευασίας: K & N Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος 57022 Θεσ/νίκη.

Διανομέας:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Γλυνού 32, Βούλαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49

Tel: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Καθαρό Βάρος: 500 γραμ. (2x250 γραμ.)

ΥΨΙΛΟΝ



PASSWORD 25WG

Μυκητοκτόνο

Πάσγουορντ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

• Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

• Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

• Πλύνετε τα χέρια και τα ακόλυτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

• Να μην χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.

“ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης ”

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτή την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστα-
τευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με
σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση
ενέργειας.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

120302/2021906