L158928 GREC/6P

Pirimor®
50 WG

syngenta®

Pirimicarb 50% (πιριμικάρμπ)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ. : 1119/26-02-80

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Pirimicarb 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Εκλεκτικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με παράλληλη δράση ατμών για την καταπολέμηση των αφίδων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Ltd., Αγγλία
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-15
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΝΗ: Βι/ΠΕ Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ονόφρυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE PROMISE™ are trademarks of Syngenta Group Company. Σήματα με δικαίωμα χρήσης στο Εδαφικό Πλαίσιο της Συμμαχίας Syngenta

4x250 gr

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- *Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.*

T

ΤΟΞΙΚΟ

- *Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.*
- *Ερεθίζει τα μάτια.*
- *Επιβλαβές όταν εισπνέεται.*

TM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία, η οποία να παραμένει πάντα ερμητικά κλεισμένη. • Αποφύγετε την επαφή με το μάτια. • Αποφύγετε την επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα και την εισπνοή του ψεκαστικού νέφους. • Πλύνετε τα ρούχα που χρησιμοποιήσατε για τον ψεκασμό. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε καθώς και μετά το τέλος του ψεκασμού. • Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
***• Σε περίπτωση επαφής των κόκκων με τα μάτια** πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.*
***• Σε περίπτωση κατάποσης** ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως την ετικέτα.*
***ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Ατροπίνη.*
Μην χρησιμοποιείτε PAM, P2AM, TOXOGONIN ή καταπραϋντικό.
Μην χρησιμοποιείτε PIRIMOR αν ο γιατρός σας έχει απαγορεύσει να εργάζεστε με οργανοφωσφορικά ή καρβαμιδικά προϊόντα.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην μολύνετε το νερό ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ
ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ
Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακρά από την ψεκασμένη περιοχή για 7 ημέρες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Περιέχει: pirimicarb.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικήαντίδραση.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

L158928 GREC/6P

Pirimor®
50 WG

syngenta®

Pirimicarb 50% (πιριμικάρμπ)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ. : 1119/26-02-80

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Pirimicarb 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Εκλεκτικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με παράλληλη δράση ατμών για την καταπολέμηση των αφίδων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Ltd., Αγγλία
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-15
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΝΗ: Βι/ΠΕ Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ονόφρυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE PROMISE™ are trademarks of Syngenta Group Company. Σήματα με δικαίωμα χρήσης στο Εδαφικό Πλαίσιο της Συμμαχίας Syngenta

4x250 gr

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

T

ΤΟΞΙΚΟ

- Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- Ερεθίζει τα μάτια.
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

TM

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Εισέρχεται μέσα στο φύλλο με περιορισμένη όμως κινητικότητα. Είναι παρεμποδιστής της χολινεστεράσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
***Οπωροφόρα** (αμυγδαλιά, καρυδιά, καστανιά, φουντουκιά, φιστικιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, ροδακινιά, νεκταρίν, βερικοκιά, κερασιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά, ακτινιδιά).*
Κηπευτικά (κουνουπιδι, μπροκολί, αγγουρι, σπανάκι, σέλινο, μαϊντανός, καρπούζι, πεπόνι, μπρόκολο, λάχανο, κολοκυθι, αγγούρι, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, φασόλι, αρακά, φακή, μπιζέλι, ρεβίθι, καρότο, ραπάνι, σκόρδο, κρεμμυδι, αγκινάρα, σπαράγγι).
Απαγορεύεται η χρήση του σε μαρούλι θερμοκηπίου.
Πατάτα, Καπνό, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Φράουλα, Καλλωπιστικά φυτά.
***Εσπεριδοειδή** (πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, φράπα, γκρέιπ φρουτ).*
***Το PIRIMOR σκοτώνει μόνο τις αφίδες**, χωρίς να πειράξει τα ωφέλιμα έντομα. Βοηθά την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των αφίδων.*

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:
Βάζουμε στο ψεκαστικό τη μισή ποσότητα νερού, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα PIRIMOR και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να ανακατευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκάστε με 50 γρ./100 λίτρα νερό ή 50 γρ./στρέμμα αν χρησιμοποιηθούν λιγότερα από 100 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Μεγάλη σημασία έχει η καλή διαβροχή των φυτών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Το PIRIMOR δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνδυάζεται με KARATE και με τα λοιπά συνήθη εντομοκτόνα καθώς και μυκητοκτόνα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 2

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 21 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Σε κανονικές συνήθεις αποθήκευσης, το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής:

ΔΟΝΤΙΑ