

Πρέπ 480SL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση στο βαμβάκι. Δρά ελευθερώνοντας αιδηλένιο στους φυτικούς ιστούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός πλήρους καλύψεως με χειρόκιντο ή μηχανοκίνητο ψεκαστικό με αυλό χειρός. Πίσει ψεκαστικού 2-3 atm. Ακροφύσια κωνικού τύπου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Διαλύουμε τη συνιστώμενη δοσολογία στην ποσότητα νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.

ΦΑΖΑ ΜΑΡΣΗΣ - ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΩΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ: Επιτάχυνση και αύξηση του ανοιγμάτου των ώριμων καψών προ της συγκομιδής, υποβάθμηση της αποφύλλωσης και πρώιμη της συγκομιδής. **Δόση:** 250-300 κεκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-60 λίτρα / στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΒΑΜΒΑΚΙ: Όταν το βαμβάκι βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα αναπτύξεως και έχουμε ποσοστό 25-40% ανοιγμένων καψών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι υψηλές δόσεις όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 16°C.

2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη δραστηρίας αναπτύξεως της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγμένων καψών, όσο περισσότερο ανώριμες είναι οι μη ανοιγμένες κάψες και όσο χαμηλότερες από 16°C είναι οι θερμοκρασίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΤΕΧΝΕΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Η εφαρμογή με το πρόϊόν θα πρέπει να γίνεται όταν το 25-40% των καρυδιών του βαμβακιού είναι ανοιχτά. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** Βαμβάκι: 1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψηλαντίμους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέτλικμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφύ καταστραφών προηγουμένων που σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΣΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:


Βαμβάκι: 7 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Ημερομηνία - Ημερ. Λιξής - Αρ. Παρτίδας:

Βλέπε άνω μέρος φιάλης.



Αρ.Έγκρ.Κυκλ.Υ.Α.Α.Τ.:
8200/23.04.12

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγ.Σύνθεση: επιθερόν 48% β/β
Βοηθ.ουσίες: 42,72% β/β


Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- Επιβλαβές διά της εισπνοής
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.



Κάτωχος της έγκρισης: Bayer Ελλάς ABEE,
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφέρες. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε εκνεύφωμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα μάτια με άμφοτο νερό και ζηρότερη ιατρική συμβούλη. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση κατάσπονσης ζητήστε ομέσως ιατρική συμβούλη και δεξιάτε αυτό το δυχείο ή την επικέτα. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εργασίας μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση στην ημέρα που η αισθητική αναπτύξεως της φυτικής ανάπτυξης στα παιδιά είναι ανησυχητική ή η αναπτύξη δεν είναι σταθερή, αποφύγετε την επαφή με τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο παθόντας λιποθυμήσει τον σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκευάσμα. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθρό με νερό και κρατήστε τον ήρεμο. Καλέστε μέριμνας γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυνθείτε μερών με άμφοτο νερό και σπαστόν. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση ερεθίσματος του δέρματος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαγήρης. Καλέστε μέριμνας γιατρό. Σε περίπτωση κατάσπονσης μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το σώμα με νερό. Καλέστε μέριμνας γιατρό. Πληροφορίες για τον γιατρό: Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. Εάν σημαντική ποσότητα έχει καταπάθει, πλύνστε στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate. Αντενδεξίες: Απρότιμη. Το σκευάσμα δεν ανήκει στην κατηγορία των Οργανοφοσφωρικών.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΣΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Bayer CropScience

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100

**Κ.Π. Ευθυμιάδη
οβεε**

Διανομέας:
K&N Ευθυμιάδης ABEE
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Β' Εισόδου, Τ.Κ. 570 22 Σιδηρός
Τηλ. κέντρο: 2310 568656, FAX: 2310 798423

S0695012