



Prevalor®

80 WG

ΠΡΕΒΑΛΟΡ 80 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το Prevalor 80 WG είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Χάρη στη διασυστηματική δράση του, το Prevalor 80 WG επιτυγχάνει τη διέγερση των φυσικών αμυνών του φυτού και δρά αποτελεσματικά κατά των μυκήτων που συνδέονται άμεσα με τη Φυτόφθορα (*Phytophthora*), καθώς και κατά ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια, όπως το Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*/μηλιά-αχλαδιά).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΕΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ "NASHI"

(ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΟ), ΚΥΔΩΝΙΑ:

Βακτηριακό κάψιμο (*Erwinia amylovora*): Ψεκασμοί φυλλώματος. Μεσοδιαστήματα εφαρμογών: 3-4 ημέρες. Προληπτικές εφαρμογές την περίοδο της ανθοφορίας από το στάδιο του «φουσκώματος» των οφθαλμών και ανάλογα με τις συνθήκες και την πίεση της προσβολής. Εφαρμόστε 3-4 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή (2η εφαρμογή). 3-4 ημέρες αργότερα μπορεί να είναι απαραίτητη και μία 3η εφαρμογή στην περίπτωση που ο κίνδυνος μόλυνσης του φυτού είναι μεγάλος και η ανθοφορία παρατείνεται.

Δόση: 375 γρ. σκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. ΜΗΛΙΑ: Φυτόφθορα (*Phytophthora spp.*): Ψεκασμοί φυλλώματος.

Α) Στα φυτώρια εφαρμόστε έναν ψεκασμό το μήνα κατά την περίοδο της βλάστησης και μέχρι 4 φορές το χρόνο. Β) Σε ενήλικα δένδρα εφαρμόστε προληπτικά. Κατά την ανθοφορία. Ένα (1) μήνα μετά την ανθοφορία. 2 μήνες μετά την ανθοφορία. Για θεραπευτική προστασία εφαρμόστε έναν (1) ψεκασμό κάθε μήνα κατά την περίοδο της βλάστησης με όριο πς 4 εφαρμογές. Δόση: 250 γρ. σκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΝΕΡΑΤΖΙΑ, ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ, ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ):

Φυτόφθορα (*Phytophthora spp.*): Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρεις (3) εφαρμογές: Την άνοιξη. Στις αρχές του Ιουνίου (2ο κύμα βλάστησης). Το Σεπτέμβριο (με το τέλος του 2ου κύματος βλάστησης).

Δόση: 250 γρ. σκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. ΠΕΠΟΝΙ (Υ&Θ): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*): Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Δόση: 400 γρ. σκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ&Θ):

Σήψεις Λαιμού, Φυτόφθορα (*Phytophthora fragariae*, *Phytophthora cactorum*):

Α. Τη χρονιά της φύτευσης μία (1) εφαρμογή κατά τη φύτευση, και μετά 1-2 εφαρμογές τον επόμενο μήνα της εφαρμογής.

Β. Τη χρονιά παραγωγής την περίοδο της άνοιξης με την ανανέωση της βλάστησης 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα ενός (1) μηνός.

Δόση: 500 γρ. σκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-70 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. ΡΑΔΙΚΙ:

Φυτόφθορα (*Phytophthora cryptogea*): Εμβάπτιση φυτών (ριζών) διάρκειας 1-2 λεπτών, κατά τη μεταφύτευση (σπορεία).

Δόση: 375 γρ./100 λίτρα νερού.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. ΡΑΔΙΚΙ:

Φυτόφθορα (*Phytophthora cryptogea*): Μία (1) εφαρμογή ανά έτος. Ψεκασμός του υπέργειου τμήματος (φύλλωμα) κατά τη μεταφύτευση (σπορεία).

Δόση: 15 γρ./τετρ. μέτρο.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. ΡΑΔΙΚΙ (Υ):

Φυτόφθορα (*Phytophthora cryptogea*): Δύο (2) εφαρμογές ανά έτος. Ψεκασμός του υπέργειου τμήματος (φύλλωμα).

Δόση: 500 γρ. σκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-80 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.



Prevalor®

80 WG

ΛΥΚΙΣΚΟΣ:

Περονόσπορος (*Pseudoperonospora humi*): Ψεκασμός φυλλώματος με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Δόση: 625 γρ. σκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-80 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 8.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση εφαρμογής στο υπέργειο τμήμα ραδικιού να μην εφαρμόζεται το Prevalor 80 WG σε συνδυασμό με άλλο σκεύασμα κατά την περίοδο του «δυναμώματος».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά τύπου "Nashi" (Αχλαδόμηλο), Κυδωνιά: 28 ημέρες. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νερατζά, Γκρεϊπ-Φρουτ): 15 ημέρες.

Πεπόνι: 3 ημέρες.

Φράουλα: 14 ημέρες.

Ραδίκι – 1 εφαρμογή/έτος (εμβάπτιση ριζών / σπορεία): 21 ημέρες.

Ραδίκι – 2 εφαρμογές/έτος: 14 ημέρες.

Λυκίσκος: 14 ημέρες

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 24 ώρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με σχάσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό προστατευόμενο από υγρασία, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παρασκευής - Ημερ. Λήξης: Βλέπε στο καπάκι του κυτίου.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε εσωτερικό συσκευασίας.



Prevalor®

80 WG

Καθ. βάρος 1 κιλό

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60379/16-07-2013

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγ.Σύνθεση: fosetyl-AI 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 16,67% β/β

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

• Ερεθίζει τα μάτια

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



Prevalor®

80 WG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως

γιατρό και δείξτε του την επκέτα.

Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα που διαρκούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήθείτε στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύντε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό. Θεραπεία του ματιού από οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία.

Πληροφορίες για το Γιατρό:

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς

να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας

5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε

μια απέκαστη ζώνη προστασίας

5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.



Διανομέας:
Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Β' Εισόδος, Τ.Κ. 570 22 Σίδνος
Τηλ. κέντρο: 2310 568656
FAX: 2310 798423

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropsceince.gr

Κάτοχος της Άδειας,
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

