




Προφάιλερ 71,1 WG
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στο αμπέλι. Το fluopicolide είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με διελασματική δράση και αποπ्लाστική κίνηση, ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα (ακυλοπικολίδια) και δρα σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του περονόσπορου. Το fosetyl-Al παρουσιάζει συμπλαστική και αποπ्लाστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*). Προληπτικές εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμόζεται από το στάδιο του «μούρου» μέχρι την έναρξη αλλαγής του χρώματος των ραγών.
Δόση: 250 - 300 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό (300 γρ. σκευάσματος / στρέμμα (max)).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 - 100 λίτρα / στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σταφύλια (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 28 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. Συνεχίστε την ανάδευση έως την κατανάλωση του σκευάσματος.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ανάπτυξης

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



ανθεκτικότητας των παθογόνων στο ProFiler 71,1 WG συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων διαφορετικού τρόπου δράσης με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.



Καθ. βάρος 500γρ. e
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. σύνθεση: fluopicolide 4,44% β/ο
fosetyl-Al 66,67% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 25,97% β/β

Αριθ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
60258/8-7-2009

Μυκητοκτόνο
για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στο αμπέλι.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Ερεθίζει τα μάτια

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για
την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από σπύχημα:
Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.
Επαφή με τα μάτια: Μετά από επαφή με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε αμέσως γιατρό.
Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε επιμελώς με πολύ νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα συνεχιστούν, καλέστε γιατρό.
Κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την επικέτα.
Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε θέση ανάπνοσης. Εάν τα συμπτώματα συνεχιστούν, καλέστε γιατρό.
Πληροφορίες για τον γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό antidote. Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Εάν έχει καταποθεί ποσότητα μεγαλύτερη μιας μπουκιάς χορηγήστε ενεργό (φαρμακευτικό) άνθρακα ή θειικό νάτριο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

N 01 6922 10