

## Αμπούλα απελευθέρωσης ατμών (VP-Vapour Releasing Product)

**Εγγυημένη σύνθεση:** (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate 11% β/β (320mg δ.ο. ανά αμπούλα),  
Βοηθητικές ουσίες 89% β/β

**Καταπολέμηση της Ευδεμίδας στο αμπέλι με την μέθοδο της σύγχυσης  
των ακμαίων για την παρεμπόδιση της σύζευξης.**

**Xi**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**



**ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ**

- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 9057 / 19-12-2008

**Φερομόνη Σύγχυσης Φύλου**

**Περιεχόμενο: 252 Αμπούλες**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** BASF SE, Γερμανία.  
**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:**  
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, [www.basf-agro.gr](http://www.basf-agro.gr)  
**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** BASF SE, Γερμανία.

©Σήμα κατατεθέν BASF

**Αρ. Παρτίδας:** Ως άνω μέρος  
συσκευασίας

**Ημερ. Παρασκευής:** Ως άνω  
μέρος συσκευασίας

**Ημερ. Λήξης:** Ως άνω μέρος  
συσκευασίας

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια. • Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορροφητικό μέσο, άμμο, χώμα, προιονίδι και πλύνετε με διάλυμα απορρυπαντικού. Όλα τα υπολείμματα και υγρά καθαρισμού συγκεντρώστε τα σε ειδικά βαρέλια, για κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφθερίστε σε ειδικές οδηγίες/δέλτα δεχομένων ασφαλείας.

«Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης».

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δελτίο ή την ετικέτα. **Σε επαφή με το δέρμα:** Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε επαφή με τα μάτια:** Πλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777**

**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΑΜΠΕΛΙ:** Για την καταπολέμηση της ευδεμίδας.

Δόση\* για 100 στρέμματα: Σε όλες τις εξωτερικές σειρές των πρέμνων σε ζώνη πλάτους 10 μέτρων περιμετρικά, ένας (1) εξατμιστήρας ανά 2 μέτρα και 25 εξατμιστήρες/στρέμμα ομοιόμορφα καταμετρημένοι, εσωτερικά της περιμέτρου του αμπελώνα. Μόγιστο σύνολο εξατμιστήρων: 5000.

Χρόνος και τρόπος εφαρμογής: α) Μία (1) ανάρτηση/καλλιεργητική περίοδο πριν την έναρξη (10-15 ημέρες) της πτήσης της 2<sup>ης</sup> γενιάς του εντόμου. β) Ανάρτηση εξατμιστήρων σε σκιερό μέρος εντός της κόμης των πρέμνων σε ύψος περίπου 1,5μ από το έδαφος και κατά τρόπο ώστε να σχηματίζονται ισόπλευρα τρίγωνα μεταξύ των εξατμιστήρων.

\* Έκταση εφαρμογής: Για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου η ελάχιστη έκταση του αμπελώνα να είναι 100 στρέμματα, σε κατά το δυνατό περισσότερο τετράγωνη διάταξη.

## ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανάρτηση εξατμιστήρων εντός της κόμης των πρέμνων, πριν την έναρξη πτήσης της β' γενιάς του εντόμου.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Κατά την πρώτη χρονιά εγκατάστασης της μεθόδου σύγχυσης των ακμάων με RAK 2R σε αμπελώνες με ιστορικό πολύ υψηλών προσβολών από την ευδεμίδα, συνιστάται μια εφαρμογή με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο σκεύασμα που έχει ως δραστική ουσία ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων, στην έναρξη της πτήσης της 2<sup>ης</sup> γενιάς ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου. Τις επόμενες χρονιές, συστήνεται να γίνεται επέμβαση με ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων μόνο στην περιμετρική ζώνη του ίδιου αμπελώνα. Για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου σύγχυσης των ακμαίων θα πρέπει στους αμπελώνες που συνορεύουν με την περιοχή εγκατάστασης των εξατμιστήρων να εφαρμόζεται επιμελημένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας.

2. Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της μεθόδου προτείνεται εγκατάσταση δικτύου φορομονικών παγιδιών (1 παγίδα ανά 20-25 στρέμματα) εντός της έκτασης εφαρμογής και δύο παγίδες σε αντίθετες κατευθύνσεις εκτός της περιοχής εφαρμογής και σε απόσταση τουλάχιστον 500μ από την περίμετρο. Οι παγίδες θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά ανά 2-5 ημέρες. Η αποτελεσματική λειτουργία της μεθόδου ταυτοποιείται όταν οι εσωτερικές παγίδες παρακολούθησης δεν συλλαμβάνουν ακμιαία αρσενικά άτομα της ευδεμίδας. Για λεπτομερέστερο έλεγχο προτείνεται η παρακολούθηση του αμπελώνα ανά 5-7 ημέρες ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι τυχόν γόνιμες ωοθεσίες ή οι νεαρές προνύμφες του εντόμου και η συχνότητά τους. Στην περίπτωση διαπίστωσης προσβολής, να γίνεται τοπική εφαρμογή με κατάλληλο εντομοκτόνο ανάλογα με την έκταση και την ένταση της προσβολής.

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μη εφαρμόσιμο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά συσκευασίες αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, ή ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## ΦΥΝΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: --

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική, αδιαπέραστη από το φως συσκευασία, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες μικρότερες από 20°C. Οι ανοικτές συσκευασίες του πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο (στους +5°C) ή στον καταψύκτη (στους -18°C). Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

