

# Sabueso®

## 50WG

Iprodione (Ιπροντιόν) 50%  
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

#### ΣΑΜΠΟΥΕΣΟ:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση με νερό, Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό βυτίο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε, ξεπλύνετέ το καλά με άφθονο νερό.

#### ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα & επιτραπέζια σταφύλια):** Βοτρύτης. Δόση\*: 200-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150 γρ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος, 1ος πριν το κλείσιμο των σταφυλίων, 2ος από την αλλαγή του χρώματος ως την ωρίμανση των καρπών. **ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:** Βοτρύτης. Δόση\*: 125-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150-200 γρ./στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος μετά την άνθηση, μέχρι την ωρίμανση.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** Αμπέλι (30-50), Τομάτα θερμοκηπίου (80-120).

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:** Δύο (2) εφαρμογές.

**Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 15 ημέρες για την τομάτα θερμοκηπίου.

#### Παρατηρήσεις:

\*Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, η υψηλότερη δόση σκευάσματος/100 λίτρο θα πρέπει να συνδυάζεται με τον χαμηλότερο όγκο ψεκαστικού υγρού.

#### Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια): 14 ημέρες.

Τομάτα: 3 ημέρες.

#### ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

•Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν τους πληθυσμούς των παθογόνων. •Ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής με ελαχιστοποίηση του αριθμού των εφαρμογών. Ανάλογα με την καλλιέργεια, να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. •Χρήση του **Sabueso® 50WG** μόνον ως μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος ψεκασμών για όλα τα παθογόνα-στόχους και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, που δεν ανήκουν στα δικαρβοξιμίδια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φαινυλοπυρρόλides. •Καθώς στο Βοτρύτη (παθογόνο υψηλού κινδύνου), η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι υψηλή, χρησιμοποιήστε νωρίς στην καλλιεργητική περίοδο ένα μη δικαρβοξιμδικό μυκητοκτόνο και εφαρμόστε το **Sabueso® 50WG** αργότερα, σαν τμήμα προγράμματος ψεκασμών (σε εναλλαγή ως ανωτέρω). Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στο Iprodione, διατηρήστε μια καλλιεργητική περίοδο χωρίς έκθεση του παθογόνου στα δικαρβοξιμίδια και εφαρμόστε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτά (απουσία δικαρβοξιμιδίων, η συχνότητα των ανθεκτικών στελεχών στον αγρό τείνει να μειωθεί).

#### ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:

Μέχρι να έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των φυτών.

#### ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέττα του.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας, αφού καταστραφούν προγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

#### ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

#### ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

# Sabueso®

## 50WG

Iprodione (Ιπροντιόν) 50%  
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Iprodione** 50% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 48,6% β/β

A.A.Δ.Α.: 60342/29.11.2012

## Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνον για επαγγελματίες χρήστες

ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης:

**Proplan Plant Protection Company SL,**  
Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά-Διανομέας:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559  
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία  
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453  
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέθος του



#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην εισπνέετε τη σκόνη. •Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. •Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής σύντομα μετά τον ψεκασμό.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύντε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας ανοικτά τα βιλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777.**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ  
ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ  
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΑΝΑΦΕΡΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

01/2013-3