

Shavit-F®

70/2WG

Folpet (Φοηπέτ) 70%
Triadimenol (Τριαντιμενόλ) 2%
Βρέξιμοι κόκκοι

ΣΑΒΙΤ ΕΦ:
Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός επαφής (folpet) και ενός διασυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση ασθeneιών φυλλώματος σε μηλιά, αμπέλι και τομάτα υπαίθρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμοί καλύψεως κανονικού όγκου, διαβρέχοντας καλά τα μέρη που πρέπει να προστατευθούν.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση..

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο, Ωίδιο. Δόση: **200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού**, με 150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθeneιών. **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα σταφύλια):** Ωίδιο, Περονόσπορος. Δόση: **200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού**, με 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμογή από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι την καρπόδεση. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια σταφύλια):** Ωίδιο, Περονόσπορος. Δόση: **200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού**, με 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμογή από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης. **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Ωίδιο, Αλτερνάρια. Δόση: **200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού**, με 70-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
Μηλιά (3), Αμπέλι-Τομάτα υπαίθρου (2).

Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:
Μηλιά: 10-12 ημέρες, Αμπέλι-Τομάτα υπαίθρου: 10-14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:
1) Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται. 2) Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας, οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα από τους DMIs.

Shavit-F®

70/2WG

Folpet (Φοηπέτ) 70%
Triadimenol (Τριαντιμενόλ) 2%
Βρέξιμοι κόκκοι

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλιά: **21 ημέρες**.
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): **42 ημέρες**.
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): **μέχρι το τέλος της άνθησης**.
Τομάτα υπαίθρου: **μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι σακκούλες και τα σακκίδια, μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο, προφυλαγμένο από την απευθείας έκθεσή του στο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.

Shavit-F®

70/2WG

Folpet (Φοηπέτ) 70%
Triadimenol (Τριαντιμενόλ) 2%
Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Folpet** 70% β/β
Triadimenol 2% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 23,5% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλοφ.: 60242/19.12.2008
Ημ. Λήξης Έγκρισης: 28.02.2014

Μείγμα δύο Μυκητοκτόνων (επαφής & διασυστηματικού) με προστατευτική & θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Makhteshim Chemical Works Ltd. - Ισραήλ

Κάτοχος της έγκρισης-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το σακκίδιο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 21 07793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

02/2010-3



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ