

SEARPA GEL

ultra

Ετοιμόχρηστο δόλωμα για κατσαρίδες



- ✓ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ
- ✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ
- ✓ ΣΤΑΓΟΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ “ΑΠΟΡΡΕΕΙ”
- ✓ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
- ✓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ✓ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ π.χ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
- ✓ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ
- ✓ ΑΟΣΜΟ






Το **Serpra Gel Ultra** περιέχει imidacloprid σε αναλογία 2,09% β/β και εφαρμόζεται σε κλειστούς χώρους προσβεβλημένους από κατσαρίδες.

Η εξαιρετική δράση του imidacloprid σε συνδυασμό με τη μεγάλη ελκυστικότητα του δολώματος, εξασφαλίζουν γρήγορο και μεγάλης διάρκειας έλεγχο της προσβολής με το **Serpra Gel Ultra**.


Οι νεκρές κατσαρίδες εμφανίζονται μέσα σε 24 ώρες, ενώ το μέγιστο του αποτελέσματος επιτυγχάνεται σε διάστημα επτά ημερών (πίνακας 1).

Οι βοηθητικές ουσίες που περιέχονται στο σκεύασμα εξασφαλίζουν στο δόλωμα την ικανότητα να παραμένει ελκυστικό και υδαρές για μεγάλο διάστημα μετά την εφαρμογή του, έτσι ώστε να επιμηκύνεται επί μακρόν και η αποτελεσματικότητά του (4-6 μήνες).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ
Κλειστοί οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι. Επίσης, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, γραφεία, χώροι παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, αεροπλάνα, τρένα, περιοχές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστές.	1. Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blatella germanica</i>)	1-2 σταγόνες/m ² ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής
	Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)	
	2. Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>)	2-4 σταγόνες/m ² ή ανά μέτρο γραμμής



(πίνακας 1)



ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1 σταγόνα διαμέτρου 5 mm αντιστοιχεί σε 0,1 γρ.
- Στα σημεία εφαρμογής του gel να μη γίνεται πριν και μετά εφαρμογή εντομοκτόνων γιατί μειώνεται η δράση του.
- Το gel δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ GEL



Γερμανική κατσαρίδα (*Blatella germanica*)



Ανατολική κατσαρίδα (*Blatta orientalis*)



Αμερικάνικη κατσαρίδα (*Periplaneta americana*)

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.
Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



Διανομή:
ΔΑΦΝΗ Agrotrade

Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα

Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

e-mail: dafnagro@otenet.gr

www.dafnagro.gr